



ProCall 5 Enterprise

Release Notes

Version 5.1.140.1273

Rechtliche Hinweise / Impressum

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Irrtümer und spätere Änderungen sind vorbehalten.

Die estos GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes entstehen.

Alle genannten Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder Eigentum der entsprechenden Inhaber.

Die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite unter <http://www.estos.de/agb>.

Copyright estos GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

estos GmbH
Petersbrunner Str. 3a
D-82319 Starnberg
info@estos.de
www.estos.de

Dokumenthistorie

Version	Datum	Autor	Änderungen
19	17.03.2017	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.110.44786
20	27.06.2017	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.112.46457
21	14.07.2017	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.113.47026
22	19.10.2017	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.114.48706
23	13.11.2017	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.115.49341
24	20.04.2018	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.120.106
25	26.07.2018	Raphael Bossek	Freigabe 5.1.130.742
26	20.12.2018	Joachim Frenzel	Freigabe 5.1.140.1273
27	05.06.2019	Bernd Kattner	Freigabe 5.1.150.1846

Inhalt

1	Informationen zur Veröffentlichung	8
1.1	Hinweise und bekannte Probleme	8
1.1.1	Versionsnummern der Komponenten	8
1.1.2	ProCall for Mac	8
1.1.3	ProCall Analytics	8
1.1.4	ProCall Mobile für iPad, iPhone und Android	8
1.1.5	ECSTA Serie	8
1.1.6	Desktop Sharing	9
1.1.7	Federation - SIP	9
1.1.8	Mobile Service und Apps	9
1.1.9	Citrix Application Sharing / TerminalServer RemoteApp	10
1.1.10	ProCall Monitor	10
1.1.11	ProCall für Outlook 64-Bit	10
1.1.12	STUN/TURN Server Konfiguration im UCServer	10
1.1.13	STUN/TURN Server	10
1.1.14	E-Mail-Versand; Fehlermeldungen per E-Mail an den Administrator	11
1.1.15	Serverkomponenten auf einem Windows® Clientbetriebssystem.	11
1.1.16	Microsoft® Outlook Click-to-Run Installationen.	11
1.2	Abkündigungen	11
1.2.1	Microsoft® Betriebssysteme	11
1.2.2	MAPI Kalender Replikator	11
1.3	Freigaben	11
1.3.1	Remote Office Funktion	11
1.3.2	Audio-/Video Kommunikation via SIP Federation	12
1.4	Geänderte/neue Funktionen	12
1.4.1	ProCall Enterprise 5.1.120.160	12
1.4.2	ProCall Enterprise 5.1.103.40629	12
1.4.3	ProCall Enterprise 5.1.101.39823	12
1.4.4	ProCall Enterprise 5.0.90.38548	12
1.4.5	ProCall Enterprise 5.0.80.38259	12
1.4.6	ProCall Enterprise 5.0.70.37800	12
1.4.7	ProCall Enterprise 5.0.61.37533	12
1.4.8	ProCall Enterprise 5.0.50.36742	12
1.4.9	ProCall Enterprise 5.0.41.35034	13

1.4.10	ProCall Enterprise 5.0.3.32486	13
1.4.11	ProCall Enterprise 5.0.3.30950	13
1.4.12	ProCall Enterprise 5.0.2.29579	13
1.4.13	ProCall Enterprise 5.0.1.28591	13
1.4.14	ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)	13
1.4.15	ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)	14
1.4.16	ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)	14
1.5	Behobene Fehler und Probleme	15
1.5.1	ProCall Enterprise 5.1.150.1846	15
1.5.2	ProCall Enterprise 5.1.140.1273	15
1.5.3	ProCall Enterprise 5.1.130.742	15
1.5.4	ProCall Enterprise 5.1.120.160	16
1.5.5	ProCall Enterprise 5.1.115.49341	17
1.5.6	ProCall Enterprise 5.1.114.48706	17
1.5.7	ProCall Enterprise 5.1.113.47026	17
1.5.8	ProCall Enterprise 5.1.112.46457	18
1.5.9	ProCall Enterprise 5.1.110.44786	18
1.5.10	ProCall Enterprise 5.1.105.43840	19
1.5.11	ProCall Enterprise 5.1.105.43633	19
1.5.12	ProCall Enterprise 5.1.105.43533	19
1.5.13	ProCall Enterprise 5.1.105.43442	19
1.5.14	ProCall Enterprise 5.1.104.41061	20
1.5.15	ProCall Enterprise 5.1.103.40629	20
1.5.16	ProCall Enterprise 5.1.101.39823	21
1.5.17	ProCall Enterprise 5.0.91.39402	26
1.5.18	ProCall Enterprise 5.0.90.38548	26
1.5.19	ProCall Enterprise 5.0.80.38259	26
1.5.20	ProCall Enterprise 5.0.70.37800	26
1.5.21	ProCall Enterprise 5.0.61.37533	27
1.5.22	ProCall Enterprise 5.0.60.37176	27
1.5.23	ProCall Enterprise 5.0.50.36742	27
1.5.24	ProCall Enterprise 5.0.41.35424	28
1.5.25	ProCall Enterprise 5.0.41.35034	28
1.5.26	ProCall Enterprise 5.0.3.32486	31
1.5.27	ProCall Enterprise 5.0.3.30950	31
1.5.28	ProCall Enterprise 5.0.2.29579	32

1.5.29	ProCall Enterprise 5.0.1.28837	34
1.5.30	ProCall Enterprise 5.0.1.28591	34
1.5.31	ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)	35
1.5.32	ProCall Enterprise 5.0.0.27247 (RC OEM)	37
1.5.33	ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)	37
1.5.34	ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)	38
1.6	Verbesserungen	39
1.6.1	ProCall Enterprise 5.1.114.48706	39
1.6.2	ProCall Enterprise 5.1.110.44786	39
1.6.3	ProCall Enterprise 5.1.105.43442	39
1.6.4	ProCall Enterprise 5.1.103.40618	40
1.6.5	ProCall Enterprise 5.1.101.39823	40
1.6.6	ProCall Enterprise 5.0.90.38548	41
1.6.7	ProCall Enterprise 5.0.60.37176	41
1.6.8	ProCall Enterprise 5.0.50.36742	41
1.6.9	ProCall Enterprise 5.0.41.35424	41
1.6.10	ProCall Enterprise 5.0.41.35034	41
1.6.11	ProCall Enterprise 5.0.3.30950	43
1.6.12	ProCall Enterprise 5.0.2.29579	48
1.6.13	ProCall Enterprise 5.0.1.28591	49
1.6.14	ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)	49
1.6.15	ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)	49
1.6.16	ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)	49
1.7	Rejected	50
1.7.1	ProCall Enterprise 5.1.115.49341	50
2	Upgrade Verfahren	51
2.1	Upgrade für ProCall 4.0/4+ Enterprise	51
2.2	Upgrade für ProCall 3.0 Enterprise	51
2.3	Upgrade für ProCall 2.2 Enterprise	51
2.4	Worst Case – Erste Hilfe	51
	Automatische Deinstallation:	51
	Neuerungen	52
2.5	Audio und Video Kommunikation	52
2.5.1	WebRTC-basierte Echtzeitkommunikation:	52
2.5.2	Moderne Kommunikation und verbesserte Zusammenarbeit:	52

2.5.3	Browser zu Browser Audio/Video Kommunikation:	52
2.6	Computer SmartPhone Integration (CSPI) via Bluetooth:	52
2.7	Unterwegs profitieren	52
2.8	Verbesserte Standortkonfiguration:	53
2.9	UMS Tab	53
2.10	Journal	53
2.11	FAX Integration	53
	2.11.1 mit Ferrari electronic OfficeMaster (optional)	53
	2.11.2 mit Telesys Easy Fax (optional)	53
	2.11.3 mit SPEECH EXPERTS SPEXBOX Faxmodul (optional)	53
2.12	Reduce Visual Noise:	54
2.13	Weitere Neuerungen	54
	2.13.1 Emoticons	54
	2.13.2 Windows Toast (Modern UI)	54
	2.13.3 UCServer Icon Set	54
	2.13.4 EWS Kalender Replikator ab Microsoft Exchange 2007	54

1 Informationen zur Veröffentlichung

1.1 Hinweise und bekannte Probleme

1.1.1 Versionsnummern der Komponenten

ProCall for Mac	Version 1.19.13 (5968)
ProCall Analytics	Version 2.0.6.1023
UC Server Webservice	Version 5.1.50.45370
STUN/TURN Server EWS Calendar Replicator SIP Proxy XMPP Proxy UCServer Tools for Active Directory	5.1.150.1846
ProCall Mobile	iPhone/iPad 1.51.4 Android 1.28.7 (1554)
ECSTA (optional)	5.0.9.480

1.1.2 ProCall for Mac

Versionshinweise und Releasenotes zu ProCall für Mac OS X finden Sie im Web unter:

- [ProCall for MAC Releasenotes](#)

1.1.3 ProCall Analytics

Versionshinweise und Releasenotes zu ProCall Analytics finden Sie im Web unter:

- [ProCall Analytics Releasenotes](#)

1.1.4 ProCall Mobile für iPad, iPhone und Android

Versionshinweise und Releasenotes zu ProCall Mobile finden Sie im Web unter:

- [ProCall Mobile iPhone/iPad Releasenotes](#)
- [ProCall Mobile Android Releasenotes](#)

1.1.5 ECSTA Serie

Versionshinweise und Releasenotes zu ECSTA finden Sie im Web unter:

- [ECSTA Releasenotes](#)

1.1.6 Desktop Sharing

- Eine Bildschirmfreigabe anhand der Partner- oder Sitzungs-ID ist nicht mehr möglich.
- Während der Bildschirmfreigabe können erhöhte Rechte (UAC Dialog) nicht von der Remote Seite aus erteilt werden. Die Bedienung des UAC Dialoges muss durch den freigebenden Benutzer erfolgen.
- Desktop Sharing auf Windows Server 2008R2 steht nur bei manueller Installation des ProCall Clients zur Verfügung – mit einem automatischen Deployment der Software auf Windows Server 2008R2 (Terminal Server) ist dies nicht gegeben.

1.1.7 Federation - SIP

Audio / Video Kommunikation ist momentan nur von ProCall (Windows) zu ProCall (Windows) ohne Proxy möglich. Bitte beachten Sie, dass evtl. der Einsatz des STUN und Turn Servers notwendig ist.

1.1.8 Mobile Service und Apps

Bitte stellen Sie sicher, dass auch ihr Web Service auf die neuste Version aktualisiert wird. Zukünftige ProCall Mobile und ProCall Mac Versionen benötigen einen Web Service 5.0.1.xxxx oder höher und werden nicht mit älteren Web Service Versionen kompatibel sein.“

- Voraussetzungen für Betrieb auf Windows Server 2012
(Auf dem Windows Server 2012 muss ein IIS vorinstalliert sein (WebServer Rolle) und folgende Features müssen aktiviert sein):
 - /FeatureName:IIS-DefaultDocument
 - /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics
 - /FeatureName:IIS-HttpCompressionDynamic
 - /FeatureName:IIS-HttpCompressionStatic
 - /FeatureName:IIS-HttpErrors
 - /FeatureName:IIS-HttpLogging
 - /FeatureName:IIS-HttpRedirect
 - /FeatureName:IIS-LoggingLibraries
 - /FeatureName:IIS-ManagementConsole
 - /FeatureName:IIS-RequestFiltering
 - /FeatureName:IIS-StaticContent
 - /FeatureName:IIS-WebServer
 - /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools
 - /FeatureName:IIS-WebServerRole
 - /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility45
 - /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45
 - /FeatureName:IIS-ASPNET45
 - /FeatureName:NetFx3ServerFeatures
- Der Betrieb des MobileServices auf Client-Betriebssystemen steht aufgrund technischer Einschränkungen seitens Microsoft nur sehr eingeschränkt zur Verfügung und kann daher auch von estos nicht unterstützt werden.
- Bitte beachten Sie die Microsoft Lizenzbestimmungen, wenn Sie den MobileServices dennoch auf einem Windows Client-Betriebssystem installieren (max. 10 gleichzeitige Verbindungen sind zugelassen).
- In Outlook geplante Anrufe stehen nur durch eine Integration des Smartphones in Microsoft Exchange zur Verfügung. Möchten Sie geplante Anrufe über ProCall Mobile nutzen, muss die Planung über den ProCall Enterprise erfolgen.

- HTTPS Zertifikate können nur über das IIS Management eingerichtet werden.
- Bei Verwendung einer Firewall achten Sie bitte darauf, dass der konfigurierte Port nach außen freigegeben bzw. von außen erreichbar ist.
- Erfolgt die Webservice Installation auf einem Windows Server 2012 (R2) mit bereits installiertem IIS, dann wird der Webservice unter Umständen nicht starten.

[Siehe hierzu auch unseren Knowledge Base Artikel](#)

1.1.9 Citrix Application Sharing / TerminalServer RemoteApp

Bei Verwendung der Applikationsfreigabe ist es aus technischen Gründen nicht möglich mit ProCall eine Hotkey-Wahl auszuführen. Ebenso ist ein Docking des Monitors nicht möglich.

Die Bluetooth Integration kann leider nicht verwendet werden.

1.1.10 ProCall Monitor

Bei Verwendung von mehreren Bildschirmen ist es nicht möglich den Monitor in der Mitte der Gesamtoberfläche zu docken.

1.1.11 ProCall für Outlook 64-Bit

Bei der Verwendung von ProCall mit Outlook war es bisher notwendig einen eigenen ProCall x64 Client zu installieren. Dies ist nun hinfällig. Der ProCall Client kann nun mit Outlook x86 oder Outlook x64 verwendet werden.

Sollten Sie zuvor den speziellen x64 ProCall Client verwendet haben, so muss dieser zuvor manuell deinstalliert werden!!!

1.1.12 STUN/TURN Server Konfiguration im UCServer

In der Oberfläche des UCServer Admins finden Sie bereits eine Konfigurationsmöglichkeit für einen STUN bzw. TURN Server. Dort können Sie einen eigenen Server eintragen, wenn Sie mit den Konfigurationsmöglichkeiten vertraut sind. Andernfalls lassen Sie diese Einstellung bitte unberührt.

1.1.13 STUN/TURN Server

- Verwendete Standards

ICE (RFC5245) // STUN (RFC5389) // TURN (RFC5766)

- Voraussetzungen:

Der Dienst kann auf folgenden Betriebssystemen installiert werden: Windows 7 (x86 / x64), Microsoft Windows 8 (x86/x64), Microsoft Windows 8.1 (x86/x64), Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard, Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium, Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials, Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2.

Hinweis: Berücksichtigen Sie bitte den Hinweis unter Kapitel 1.1.16

- Wann benötige ich einen STUN/TURN Server?

Befinden sich alle Audio-/VideoChat Clients im selben, lokalen Netz (LAN), wird kein STUN- und kein TURN-Server benötigt. Müssen die Audio-/VideoChat Clients auch über das Internet miteinander kommunizieren und wird kein "Symmetric NAT" verwendet, benötigt man einen STUN Server.

Müssen die Audio-/VideoChat Clients auch über das Internet miteinander kommunizieren und ist die Umgebung unbekannt oder wird ein "Symmetric NAT" verwendet oder über Mobiltelefone über das öffentliche Internet kommuniziert, dann werden STUN als auch TRUN Server benötigt.

Der Betrieb des STUN/TURN Servers in der DMZ wird offiziell nicht supportet.

1.1.14 E-Mail-Versand; Fehlermeldungen per E-Mail an den Administrator

Fehlermeldungen werden über einen Intervall von einer Minute summiert und Mehrfachmeldungen in dieser Zeit verworfen. Somit ist die Anzahl der Meldungen pro Minute auf 100 Stück gedeckelt.

1.1.15 Serverkomponenten auf einem Windows® Clientbetriebssystem.

Die Anzahl der Verbindungen zu einem Clientbetriebssystem sind in der Microsoft® EULA beschränkt. Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation des UCServers auf einem Clientbetriebssystem ob die Anzahl der Verbindungen nicht überschritten wird (Mehrnutzungsszenarien – Geräteverbindungen).

[Microsoft Lizenzbestimmungen](#) bzw. [Microsoft Volume Licensing](#)

1.1.16 Microsoft® Outlook Click-to-Run Installationen.

Click-to-Run Installationen können leider nicht unterstützt werden, da kein „extended MAPI for third Party Applications“ unterstützt wird. Weitere Informationen: <https://support.microsoft.com/en-us/kb/981242>

1.2 Abkündigungen

1.2.1 Microsoft® Betriebssysteme

Der Support von Windows XP® und Windows® Server 2003 ist abgekündigt. ProCall Enterprise kann auf diesen Betriebssystemen nicht mehr eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie die Supportabkündigungen von Microsoft®. Windows® 7 und 8, bzw. Server 2008 werden von Microsoft® nicht mehr supportet und können daher nur noch eingeschränkt von estos supportet werden.

1.2.2 MAPI Kalender Replikator

Der MAPI Kalender Replikator wurde abgekündigt und kann nicht mehr verwendet werden. Alternativ ist der EWS (Exchange® Webservice) Kalender Replikator zu verwenden.

1.3 Freigaben

1.3.1 Remote Office Funktion

Das Remote Office Feature von ProCall und dessen Funktion ist abhängig von der eingesetzten TK-Anlage.

Eine Testanleitung zum Test Ihrer TK-Anlage auf Remote Office Funktionalität und eine Liste von freigegebenen Anlagen finden Sie im Web unter:

<http://www.estos.de/loesungen/remote-office.html>

1.3.2 Audio-/Video Kommunikation via SIP Federation

Freigeben ist die Audio-/Video Kommunikation via SIP Federation zwischen ProCall und ProCall (Windows® Client) ohne die Verwendung des SIP-Proxys bzw. des WebServices.

Die Media Verbindung erfolgt dabei ohne Media Relay direkt mit DTLS-SRTP unter Verwendung der WebRTC üblichen AV HD Codecs.

1.4 Geänderte/neue Funktionen

1.4.1 ProCall Enterprise 5.1.120.160

SIX-1377	Neue Formulierung: 'Sie haben mehr als 100 neue E-Mails'
FIVE-3116	Bei "Chat global aktivieren" ist die Bildschirmfreigabe auch betroffen
FIVE-3079	Kundenbug: ProCall 6 ordnet Mobilfunknummern falsch zu
SIX-1440	Erstellen von Produkt-Kurzinfos für die Verwendung in Setup.exe

1.4.2 ProCall Enterprise 5.1.103.40629

FIVE-2605	Windows10 Apps Anbindung in ProCall
FIVE-2036	Client-seitige Outlook Synchronisation über EWS statt MAPI

1.4.3 ProCall Enterprise 5.1.101.39823

FIVE-2005	ACD Integration über Webclient in ProCall CustomTab
FIVE-1658	WebRTC 1.4 mit VS2010
FIVE-1450	MBC-E (OEM) Paket
FIVE-383	Outlook Präsenz für alle internen Kontakte (+ Monitor und Favoriten Kontakte)

1.4.4 ProCall Enterprise 5.0.90.38548

FIVE-2560	Remove "A description and examples can be found in the SDK."
-----------	--

1.4.5 ProCall Enterprise 5.0.80.38259

FIVE-2333	Verhalten der Buttons im Gesprächsfenster
-----------	---

1.4.6 ProCall Enterprise 5.0.70.37800

FIVE-2271	Busylight-Integration Busylight Omega
FIVE-2152	Integration Outlook 2016 für ProCall Client

1.4.7 ProCall Enterprise 5.0.61.37533

FIVE-2381	Multiterminal-Unterstützung für ECSTA MX-ONE
FIVE-2368	GS-202203: Office 2016
PCE-4903	Zuordnung von Mobilnummern zum Mobilfunknetz inkorrekt

1.4.8 ProCall Enterprise 5.0.50.36742

FIVE-1993	3.7 Target IP-PBX (postponed)
-----------	-------------------------------

1.4.9 ProCall Enterprise 5.0.41.35034

FIVE-311	ProCall Mobile 'mobile' Anzeige im Desktop-Client (Favoriten)
	Estos STUN/TURN Server
FIVE-1519	SIP AV Federation
FIVE-2081	Anzeige der Präsenz Änderung beim Beenden des ProCall Clients auf den Innovaphone Endgeräten

1.4.10 ProCall Enterprise 5.0.3.32486

FIVE-1654	Citrix HDX Support for WebCam
FIVE-1703	Busylight-Integration Busylight UC

1.4.11 ProCall Enterprise 5.0.3.30950

FIVE-1661	Steuerungsbuttons für Kamerasteuerung
	estos STUN/TURN Server (Beta)
	A/V-Testtool - neue Version
	ICE TestTool
FIVE-1002	Design und Implementierung eines XMPP-Gateways für den UCServer, um XMPP-Federation zu ermöglichen
FIVE-1373	Turn/Stun Testtool für TC bzw. Kunden
FIVE-1653	TURN/STUN Testknopf für den PCE Admin
FIVE-259	Outlook Visitenkarte für Audio-/Video Anruf Button unterstützen
FIVE-576	abstrakte Faxintegration und Benachrichtigung (AddIn technik)
FIVE-1545	Großes Profilbild
FIVE-80	On-Premise TURN Server

1.4.12 ProCall Enterprise 5.0.2.29579

FIVE-1595	EULA Erweiterung: Bindung an OEM
FIVE-1096	A/V-Testtool
FIVE-538	Verwendung von Codejock 16.2

1.4.13 ProCall Enterprise 5.0.1.28591

PCM-1680	Webservice soll AsnLocationInformation2 berücksichtigen
PCM-1682	(DEV) Webservice muss pro Device eine eigene Verbindung zum UCServer halten
PCM-1691	Erweiterungen der Journaltabelle an Mobile-Clients übertragen (insb. CallType)
PCM-1692	(DEV) Webservice unterstützt ASN1-RemoteOffice-Schnittstelle
PCM-1674	PCM-1671 Löschen von Favoriten liefert Http-Result 405 (Method not allowed)
PCM-1690	PCM-1684 Optimierung der Verarbeitungszeit von Requests durch den Webservice (1-3 Sekunden)
FIVE-378	Non-UI Lizenz
PCM-1714	DEV: Reaktion/Übermittlung von ASN1 Protocol/Decode/Encode-Fehlern (5.x)
PCM-1680	Webservice soll AsnLocationInformation2 berücksichtigen
PCM-1682	(DEV) Webservice muss pro Device eine eigene Verbindung zum UCServer halten
PCM-1691	Erweiterungen der Journaltabelle an Mobile-Clients übertragen (insb. CallType)
PCM-1692	(DEV) Webservice unterstützt ASN1-RemoteOffice-Schnittstelle
PCM-1674	PCM-1671 Löschen von Favoriten liefert Http-Result 405 (Method not allowed)
PCM-1690	PCM-1684 Optimierung der Verarbeitungszeit von Requests durch den Webservice (1-3 Sekunden)

1.4.14 ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)

FIVE-0	Schnellstartleiste für Active Contacts
FIVE-570	Chat-Fenster mit Audio-/Video-Integration
FIVE-1233	Nach Erstinstallation "zusätzliche Leitungen" standardmäßig nicht anzeigen
FIVE-1225	Überarbeitete Präsenzicons

FIVE-283	Klick auf Kontaktnamen im Gesprächsfenster sollen die mit dem Kontakt geführten Gespräche angezeigt werden
-----------------	--

1.4.15 ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)

PCE-4679	Übernehmen von ProCall für Mac 1.19.6
PCE-4672	Lizenz Challenge Response gegenüber der Auerswald PBX implementieren
PCE-4627	Änderung der Timeout Werte für stehende Web Service Sitzungen (iPhone Polling)
PCE-4615	SQL Server 2014 Kompatibilität prüfen
PCE-4650	Das Verwenden der Schemaerweiterung kann deaktiviert werden

1.4.16 ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)

n/a	n/a
-----	-----

1.5 Behobene Fehler und Probleme

1.5.1 ProCall Enterprise 5.1.150.1846

PAIM-632	Federation/Performance Probleme wurde behoben
PAIM-411	Beim Abheben des Handapparates wurde bereits in DATEV Telefonie Pro ein Journaleintrag erzeugt
FIVE-2755	Konfigurations Export Import für alle Einstellungen und Datenbanken wurde erweitert
PAIM-485	Monitor zeigt nach Neustart des Clients keine Rufumleitungen mehr an
ECS-1618	Automatisch nach Bedarf erstellte Leitungen schließen sich und öffnen sich nicht mehr

1.5.2 ProCall Enterprise 5.1.140.1273

RTCSP-249	Ein Problem bei der Suche nach anderen ProCall Usern wurde behoben.
FIVE-3203	Ein Absturz bei der Verwendung von "%" im SuppliedDatabases Registry Key wurde behoben.
FIVE-3197	Maximierung des angedockten Monitors führt zu leeren Freiräumen zwischen anderen maximierten Anwendungen
FIVE-3194	Das Anordnen der Gruppen im Monitor ist wieder möglich.
FIVE-3167	Ein Problem in Verbindung mit MS Outlook wurde behoben.
FIVE-3083	Kerberos Authentifizierung aus Hilfe entfernt.

1.5.3 ProCall Enterprise 5.1.130.742

FIVE-3057	Kundenbug: Client-Einstellungen der DATEV Integration werden nicht gespeichert
FIVE-3176	"Leitung automatisch nach Bedarf erzeugen" nach Server Neustart wird kein LineOpen durchgeführt
FIVE-3177	BluetoothHandsfree Treiber für Windows 10 von Microsoft signiert und kleiner Windows 10 ist die estos Filesignierung umgestellt von sha1 nach sha256.
FIVE-3180	Outlook Addin Logs werden immer geschrieben
FIVE-3188	Shortcut "Gespräche auf andere Leitung annehmen" STRG + B initiiert eine Bildschirmfreigabe
FIVE-3189	GS-254248: Journaleintrag per Email senden funktioniert bei EWS-Anbindung im MBC nicht
POTWO-201	Bluetooth Handsfree Treiber für Windows 10 von Microsoft signiert und kleiner Windows 10 ist die estos Filesignierung umgestellt von sha1 nach sha256
SDPOH-45	Kundenbug: UCServer Dienst ist ohne erkennbaren Grund abgestürzt
SIX-1820	SDPOH-47: SQLite Unterstützung für UCServer Datenbanken. Dabei wurde ein Fehler entdeckt, der auch in der 5.1.130 behoben wurde; SQLite wurde in PCE 5 NICHT eingebaut.
SIX-1969	XML-Code in Favoriten- und Monitorkontakten, wenn ein Kontaktfeld (z. B. Firmenname) einen Zeilenumbruch und dann ein &, < oder > . In PCE 5 nur dabei entdeckte, fehlende Locks auf Objekte mit nachgezogen è SDPOH-47enthält
SDPOH-47	Kundenbug: UCServer stürzt täglich ab
SIX-1432	Performance Leak im UCServer bei vielen Tapi Lines
SIX-2063	FIVE-3176: Bei Konfigurationsänderungen werden zu entfernten Leitungen die Notifiers in Richtung der Clients nicht angepasst

1.5.4 ProCall Enterprise 5.1.120.160

FIVE-3057	Kundenbug: Client-Einstellungen der DATEV Integration werden nicht gespeichert
FIVE-3157	Kundenbug: Fehlender Mail-Inhalt bei Journalweiterleitung via Tobit David
FIVE-3161	Kundenbug: PE5 Aktion "Bei Abmelden vom Server" wird nicht bei Win- Abmeldung oder ShutDown ausgeführt.
FIVE-3135	Windows 10 Version 1709 - estos Auto Client Update startet nicht mehr
SIX-1639	Kundenbug: Notes Anbindung funktioniert nicht
SIX-1734	Adsnapin Pfad in der Hilfe stimmt nicht
FIVE-3148	Kundenbug: Der Reg-Key "Flags" für EWS wird nicht automatisch auf Wert 4 gesetzt
FIVE-3153	The clients sporadically cannot connect to the server
FIVE-3172	Kein Outlook Kalendersymbol im ProCall Hauptfenster
FIVE-3168	Default-Mail-Applikation "Tobit" anhand der IApplicationAssociationRegistration erkennen
FIVE-3165	ProCall stürzt ab, wenn ein Notes-Suchknoten konfiguriert wird und der Domino-Server nicht erreichbar ist
FIVE-3159	Absturz wegen zu optimistischer Thread Synchronisierung in EActiveContactPresence::SetAppointmentEntry
FIVE-3158	Endlosschleife wenn Server hochfährt und er keine Connection zur DB bekommt
FIVE-3150	Falsche Schreibweise: Ort Oebisfelde
FIVE-3129	the Client showing grey for users to transfer to
FIVE-3041	Kundenbug: Geplante Anrufe (UCServer) werden mit n-1 Tagen gespeichert
FIVE-3142	Kundenbug: Verzögertes Schreiben der Journaltabelle
FIVE-3141	Kundenbug: Clients reagieren morgens sehr langsam bis gar nicht
FIVE-2780	Anrufmitschnitt beenden schlägt fehl wenn Anrufer bereits aufgelegt hat
SIX-1559	Absturz beim Clientstart
FIVE-2998	Client freeze
FIVE-3081	Empty Profile in Client
FIVE-3067	PCE TAPI pickup fails on Selta Samip TSP
FIVE-2845	SDK / ENetTSC.dll funktioniert nur ein mal (waiting for customer)
FIVE-3074	GS-238157: Startdatum / Fälligkeitsdatum bei einem geplanten Anruf springen nach dem Speichern um einen Tag zurück
FIVE-3065	Federation PtP failing with "no reply" message
FIVE-3076	Kundenbug: Bildschirmfreigabe funktioniert nicht
FIVE-3046	Kundenbug: Abstürze des Clients
FIVE-3037	Kundenbug: Inperformante Parametersuche des PE Client
FIVE-2836	outlook 2013 does not open if they open Client previously
FIVE-3070	Absturz UCServer durch Debug-Meldung
FIVE-3080	Reiter "Erweitert" in den Profilen des UCServers/Client leer
FIVE-3110	UCServer Absturz nach Änderung einer SIP-URI im AD
FIVE-3029	Kundenbug: Nach Update auf 5.1.110. greifen die eingestellten Rechte nicht mehr
FIVE-3127	Kundenbug: Client verliert immer wieder die Verbindung zum Server und meldet sich dann nicht mehr automatisch an
FIVE-3131	Kundenbug: Falsche Darstellung von Umlauten bei Callback Mail (ANSI statt UTF-8)
FIVE-3078	Kundenbug: UCServer sammelt Speicher: EActiveContacts werden nicht mehr aufgelöst wenn die Login-Namen in Großbuchstaben angegeben sind
FIVE-3060	Kundenbug: Sporadische Abstürze UCServer min. 1 mal die Woche

FIVE-3124	GS-243969: Bildschirmfreigabe funktioniert in einer TS Umgebung nicht
FIVE-3145	GS-247992: Hotkey Wahl auf WIN10 aus dem Microsoft Edge funktioniert nicht
FIVE-3073	Outlook-Connector speichert Passwort nicht bei mehr als einem Exchange-Postfach
FIVE-3093	GS-235554: UC Server Dienst startet nach PC Restart nicht automatisch

1.5.5 ProCall Enterprise 5.1.115.49341

FIVE-2997	Client crash with hotkey selection from IWM FinanzOffice
FIVE-3121	Neues ELicenseTool in ProCall hinterlegen
FIVE-3122	UCServer Absturz: MakeCall ohne Rückmelde-Notify ausführen (Über SDK) lässt Server abstürzen
FIVE-3125	Kundenbug: Microsoft Maps Unterstützung (Bing)
FIVE-3126	Landkartendienst verwendet kein https
FIVE-3130	Kundenbug: Beim Start des UMReplikators wird ein ASN1 Fehler im UC-Server Log geschrieben
FIVE-3132	Kundenbug: Bei "Alle haben alle im Monitor" werden bei einem Benutzer keine Kontakte in der Gruppe "Pro-Call Benutzer" angezeigt
FIVE-3134	CLONE - Kundenbug: "Kontakte standardmäßig zum Editieren öffnen" funktioniert nicht
FIVE-3135	Windows 10 Version 1709 - estos Auto Client Update startet nicht mehr
FIVE-2780	Anrufmitschnitt beenden schlägt fehl wenn Anrufer bereits aufgelegt hat
FIVE-2977	Kundenbug: Über die GUI gelöschte Benutzer werden in der Datenbank (UMR!) nicht gelöscht

1.5.6 ProCall Enterprise 5.1.114.48706

FIVE-2997	Client crash with hotkey selection from IWM FinanzOffice
FIVE-3006	GS-230262: EUCSR.V.EXE AppCrash
FIVE-3087	Trotz genügend Lizenzen, können sich nicht alle Benutzer anmelden
FIVE-1725	Automatische Leitungsaktivierung im UCServer funktioniert nicht korrekt.
FIVE-2451	Fehler "Can't update Dataset" in der Journaldatenbank - "kein schließendes Anführungszeichen"
FIVE-2993	Fehler, der angezeigt wird, wenn Hotkey-Wahl von MS Edge-Browser ausgelöst wird
FIVE-2994	GS-226299: Trotz Lizenz für 15 Arbeitspl. kann der 11. Client nicht gestartet werden
FIVE-3025	Fehler bei E-Mail Benachrichtigung unbeantwortete Anrufe bei Weiterleitung
FIVE-3064	GS-236509: Terminal Sessions starten langsam nach Installation BusinessCTI
FIVE-3069	Client SQL Abfrage in Oracle DB syntaktisch falsch
FIVE-3092	UCServer Admin zeigt falsche Vorwahl für Land / Region an
FIVE-3094	UCServer Admin will Daten exportieren anstatt importieren
FIVE-3101	Fehlgeschlagene "Anonymous"-Anmeldung mit leerem Benutzernamen und Passwort ignorieren
FIVE-3103	MetaDir Anbindung Fehler beim 'Holen der Liste' für Base DN, mit AD-Anbindung am MetaDir und AD-Flag, um anonyme Benutzer nicht zuzulassen
FIVE-3118	UCServer-Dienst hängt bei Konfiguration der Standortvernetzung
FIVE-3118	cities.xml should be updated for north America / Canada
FIVE-2872	Outlook AddIn lässt in den Outlook Notizen mehrere DropDown Menüs erscheinen
FIVE-3122	UCServer Absturz: MakeCall ohne Rückmelde-Notify ausführen (Über SDK) lässt Server abstürzen

1.5.7 ProCall Enterprise 5.1.113.47026

FIVE-2845	SDK / ENetTSC.dll funktioniert nur ein mal (waiting for customer)
FIVE-3029	Kundenbug: Nach Update auf 5.1.110. greifen die eingestellten Rechte nicht mehr
FIVE-3041	Kundenbug: Geplante Anrufe (UCServer) werden mit n-1 Tagen gespeichert
FIVE-3070	Absturz UCServer durch Debug-Meldung
FIVE-3080	Reiter "Erweitert" in den Profilen des UCServers/Client leer

FIVE-3069	Kundenbug: Client SQL Abfrage in Oracle DB syntaktisch falsch
-----------	---

1.5.8 ProCall Enterprise 5.1.112.46457

FIVE-3043	Lizenzen mit gleicher Seriennummer werden, wenn Sie in der Registry hinterlegt sind, beim Laden nicht gefiltert
FIVE-3045	DATEV SDD Journaldaten unvollständig
FIVE-2967	Kundenbug: Falsche Anruf-Assoziation im CallTracker
FIVE-3013	Remote Office does not work if Country/Region is set to Russia, Ukraine, etc.
FIVE-3023	RedirectingNumber is filled within CallTracker but not saved in Journal DB
FIVE-3048	German language is displayed on "Turn on Remote Office" right click menu.
FIVE-3050	Kundenbug: Callback (Busy) Shortcut funktioniert nicht
FIVE-3049	A description should be revised (Russian language)

1.5.9 ProCall Enterprise 5.1.110.44786

FIVE-2963	Sprache des Clients nach update verändert
FIVE-2972	CLONE - ContactSearch (Kontaktsuche) sucht nicht im Feld Vorname bei ODBC-Datenquellen
FIVE-2948	Automatische Wahlwiederholung ignoriert eingestellte Wartezeit
FIVE-2806	Mehrfache Chatfenster
FIVE-2968	Kundenbug: Ohne MSXML 6 kommt es zu einem Fehler im Konversationsfenster
FIVE-2937	Duplicated records when asking for "more records" in Journal Browser
FIVE-2964	The city name in Russia is incorrect
FIVE-2965	Corruption on Calendar Replicator Help (ru-RU)
FIVE-2981	Suche in ODBC-Datenquelle liefert keine Treffer, wenn ein Feldname eines zusammengesetzten Feldes ein Leerzeichen enthält
FIVE-2971	ODBC import fails for non us-ascii characters (e.g. cyrillic)
FIVE-2966	PCPresence.ocx shows broken menu if language is set to cyrillic (ru-RU)
FIVE-2982	Cyrillic MFC standard Context Menu shows incorrect character set
FIVE-2894	Incorrect display of Cyrillic for Mails processed by Client client
FIVE-2940	Hängenbleiben bzw. Absturz des Clients bei DTMF Wahl
FIVE-2963	Sprache des Clients nach update verändert
FIVE-2972	CLONE - ContactSearch (Kontaktsuche) sucht nicht im Feld Vorname bei ODBC-Datenquellen
FIVE-2948	Automatische Wahlwiederholung ignoriert eingestellte Wartezeit
FIVE-2806	Mehrfache Chatfenster
FIVE-2968	Kundenbug: Ohne MSXML 6 kommt es zu einem Fehler im Konversationsfenster
FIVE-2937	Duplicated records when asking for "more records" in Journal Browser
FIVE-2964	The city name in Russia is incorrect
FIVE-2965	Corruption on Calendar Replicator Help (ru-RU)
FIVE-2981	Suche in ODBC-Datenquelle liefert keine Treffer, wenn ein Feldname eines zusammengesetzten Feldes ein Leerzeichen enthält
FIVE-2971	ODBC import fails for non us-ascii characters (e.g. cyrillic)
FIVE-2966	PCPresence.ocx shows broken menu if language is set to cyrillic (ru-RU)
FIVE-2982	Cyrillic MFC standard Context Menu shows incorrect character set
FIVE-2894	Incorrect display of Cyrillic for Mails processed by Client client
FIVE-2940	Hängenbleiben bzw. Absturz des Clients bei DTMF Wahl
FIVE-2988	Absturz bei Suche in ODBC-Excel-Meta-Namensliste
FIVE-2987	Mail Journalweiterleitung unvollständig
FIVE-2786	Position des Gesprächsfensters kann nicht festgelegt werden
FIVE-2985	Crash bei SIP-Fed AV-Call Verbindungsaufbau

1.5.10 ProCall Enterprise 5.1.105.43840

FIVE-2911	When updating ECSTA / UCServer, there are cases HWID changes.
FIVE-2787	GS-216095: Kontakte springen unter Umständen beim Klick in Ergebnisliste
FIVE-2920	EnableMAPI über Policy ist nicht sichtbar in UI
FIVE-2926	EnableEWS Policy greift nicht
FIVE-2927	Experten Ansicht ignoriert EWS Integration
FIVE-2929	Anonymous VideoChat verursacht zusätzlich einen zusätzlichen Journaleintrag (bei Bluetooth Koppelung)
FIVE-2933	Für Journaleinträge im MSSQL Server das Deleted Flag wieder durch echtes löschen ersetzen
FIVE-2935	Falsche Statusmeldung bei fehlgeschlagenem versenden einer Chat Nachricht über SIP Federation

1.5.11 ProCall Enterprise 5.1.105.43633

FIVE-2833	Nach Pickup auf Samsung TSP wird Connected ID ignoriert
FIVE-2901	Reg-Key ShutDownByMissingServerUser funktioniert nicht, wenn Benutzer nicht existiert
FIVE-2902	SIP SIMPLE Federation Requests werden bei Fehlkonfiguration mit 401 beantwortet
FIVE-2923	CLONE - Federation Chat bei abgeschaltetem Chat Basisdienst im UCServer
FIVE-2625	Gruppenrichtline und Server Profil um Datev-Einstellungen erweitern
FIVE-2916	'Sie haben X neue Chats' als bearbeitet markieren funktioniert nicht
FIVE-2921	Amtskennziffer Einstellung führt dazu, dass Telefonate als Privat behandelt werden.
FIVE-2925	Opening a consultation call within a conference to add another member sometimes fails

1.5.12 ProCall Enterprise 5.1.105.43533

FIVE-2754	Produkte sollen sich an zentraler Stelle (Registry) für die Setup.exe eintragen
FIVE-2910	Client fragt beständig nach Zugriff auf das Bluetooth Telefonbuch
FIVE-2295	Translation Collector Ticket
FIVE-2342	Default AudioDevices werden nicht übernommen
FIVE-2756	Client hängt beim Start und legt Citrix-Benutzerumgebung lahm (ducking)
FIVE-2831	Firmensuche funktioniert nicht mit neuen Connectoren
FIVE-2904	Bildschirmfreigabe funktioniert nicht
FIVE-2912	Smilies mit Großbuchstaben werden nicht mehr erkannt
FIVE-2913	Bei reiner Desktopfreigabe dürfen nicht die HID-Audiogeräte verwendet werden
FIVE-2914	Nach AD Ausfall funktioniert Federation über SIP Proxy nicht mehr richtig

1.5.13 ProCall Enterprise 5.1.105.43442

FIVE-2907	Anwahl Recording Server für Gesprächsmittschnitt nur mit Amtsholung
FIVE-2905	Recording Server nur verwendbar, wenn Anrufaufzeichnung mit MSN konfiguriert
FIVE-2899	UCServer Dienst beendet sich
FIVE-2895	UCServer Absturz bei SMS-Versand mit ca 800 Zeichen
FIVE-2892	GS-220699 Gesprächspartner verbinden wird im MBC Client nicht angeboten
FIVE-2880	Im Gesprächsfenster bei einer Bluetoothline wird Halten/Zurück angeboten
FIVE-2873	Deadlock im Bluetooth-Code
FIVE-2866	'Journaleinträge archivieren nach X Tagen' kann nicht aktiviert werden
FIVE-2864	Übersetzung aller Dialoge zu UCServer Import-/Export Funktion
FIVE-2861	Links die mit 'mailto:', 'phone:', 'www.', 'www2.' beginnen werden vom ELinkParser zu 'file:' links gemacht
FIVE-2860	Absturz BluetoothHF mit Out of Bounds Exception
FIVE-2858	Bei allen Teilnehmern schließt sich der Gruppenchat nahezu zeitgleich
FIVE-2855	EWS: Outlook Interop Anbindung überarbeiten
FIVE-2853	Text in Geschäftsprozessintegrationsbereich im ConversationWindow ist zu groß
FIVE-2849	Anrufe bei besetzt werden teilweise nicht als "Unbearbeitet" markiert
FIVE-2848	UCServer Absturz
FIVE-2846	Monitor am Rand gedockt (immer im Vordergrund) wird von maximierten Anwendungen verdeckt
FIVE-2843	Descriptions on Client Server screen has been changed from previous version.

FIVE-2842	"Procall4" is displayed on Outlook tool Add-ins
FIVE-2841	Spelling mistake on "search or a phone number" bubble
FIVE-2838	keine Fehlerausgabe des MSXML Parsers
FIVE-2837	EWS Connector Problem bei spezieller Konfiguration
FIVE-2823	Datev Replikator vom ProCall Client funktioniert bzw. die Suche in dieser Datenquelle funktioniert nicht
FIVE-2815	Unbeantwortete Rufe werden nicht mehr als unbeantwortet im Journal hinterlegt.
FIVE-2813	Schreiben von Datensätzen in ältere Archivdatenbank schlägt wegen des "Label" Felds fehl
FIVE-2807	Journalinträge werden beim Export nach Excel sporadisch abgeschnitten.
FIVE-2805	Client beendet sich nicht mehr, wenn die EProvidr.dll (Datenbank-Wizard) verwendet wurde
FIVE-2801	Nach dem Sleep-Modus kann nicht mehr in den Datenbank-AddIns (z.B. Outlook) gesucht werden
FIVE-2790	Absturz ClnInst/EWSConnector beim Auslesen der AutoDiscoverXml
FIVE-2789	Spalteneinstellungen im Journal-Tab bleiben nach Neustart vom ProCall Client nicht erhalten
FIVE-2788	Suche im eigenen Kontakt-Ordner via EWS liefert keine Ergebnisse
FIVE-2770	Schreibweise Bad Öynhausen in cities.xml
FIVE-2739	ankommend keine Namensauflösung
FIVE-2737	EWS: Vermeidung von unnötigen Nachfragen nach dem Passwort
FIVE-2652	Automatische Wahlwiederholung bei aktivem Gespräch erstellt eine Rückfrage
FIVE-2644	Rückfragegespräch aus Monitor nicht möglich, wenn Anruf vorbereiten aktiviert ist
FIVE-2589	Fehlende Übersetzungen französischer UCServer (BusinessCTI)
FIVE-2303	Regeln für Privatgespräch gelten auch für die nicht Private Leitung
FIVE-1818	Viele E-Mails bei Anruf in Abwesenheit (Stauproblem)
FIVE-1649	Konferenz Darstellungsfehler Favoriten/Monitor
FIVE-1126	Beschriftung des Häkchens bezüglich CustomTab-Sicherheitszonen ist irreführend

1.5.14 ProCall Enterprise 5.1.104.41061

FIVE-2765	Updating Active Directory Snapin funktioniert nicht
FIVE-2783	Leitungsadressen bei Fremd-TSPs nicht als Leitungen im Client darstellen
FIVE-2779	ConsultationCall fails with NSX (Sub device=Active)
FIVE-2778	Gruppenleiterrechte werden den Gruppenmitgliedern gegeben.
FIVE-2729	GS-212298 Anrufumleitung MiVoice 2380 und OEMClient 5.0
FIVE-2776	When busy override is executed, call window does not display the contact name.
FIVE-2774	FIVE-2772 Gespräch beenden - keine Funktion
FIVE-2773	FIVE-2772 Weiterleiten wird nicht unterstützt - d.f.-Ausblenden
FIVE-2775	Link in einer Chat Nachricht wird beim Sender nicht immer richtig dargestellt
FIVE-2716	E-Mail von Anrufaufzeichnung enthält keine Informationen zum Anruf
FIVE-2764	GS-214609: Anzeige Problem MBC Client Monitor auf Win10
FIVE-2571	Kontaktanzeige im Monitor nach (Blind+Normal) Transfer falsch
FIVE-2769	Kontextmenü auf Monitorleiste passt nicht auf ausgewählten Kontakt, wenn die Favoritengruppe (TAB) den Fokus bekommt
FIVE-2557	Ein Telefonmitarbeiter möchte möglichst schnell bei einem erkannten Drohanruf die Anrufaufzeichnung starten und nach dem Beenden des Gesprächs an eine zentrale Stelle weiterleiten (inkl. weitere Daten zu dem Anrufer).
FIVE-2767	Falsche Positionierung/Breite des Monitors, wenn TaskBar links angeordnet und der Monitor oben gedockt ist

1.5.15 ProCall Enterprise 5.1.103.40629

FIVE-2752	& vor Loginname in der französischen Übersetzung
FIVE-2751	Client zeigt Mandant auch dann wenn die gerufene Rufnummer identisch ist mit der des Benutzers
FIVE-2745	WindowsStoreConnector kriegt manchmal keine neuen Email-Notifications mit
FIVE-2743	Neue Faxe werden bei EWS Verbindung nicht angezeigt
FIVE-2738	Info-Overlay-Icon ("i") wird im Ich-Bereich nicht richtig dargestellt
FIVE-2735	EWS Email-Suche funktioniert nicht immer
FIVE-2730	Videobild vom Mobiltelefon wird nicht entsprechend rotiert

FIVE-2727	UCServer Crash
FIVE-2725	Client Crash beim Beenden eines nicht zustande gekommenen AV-Chat
FIVE-2723	Aktion Gespräch 'Halten' während Anrufmitschnitt kann nicht rückgängig gemacht werden
FIVE-2722	Absturz des UCServers beim Beenden einer Anrufaufzeichnung
FIVE-2719	Irreführende Fehlermeldung in den Netzwerkschnittstellen
FIVE-2713	Nach Update auf 5.1.101 funktioniert Bildschirmfreigabe nicht mehr
FIVE-2707	Es werden mehrfach Journaleinträge in Outlook abgelegt
FIVE-2703	Refcounter Release missing - memleak fix
FIVE-2701	Crash On Exit Of Video Wizard
FIVE-2700	&-Zeichen in den erweiterten Profilen für Benutzer entfernen
FIVE-2684	lange Anzeigenamen reichen im Chatfenster in den Auswahlbutton
FIVE-2681	Sporadischer AV-Chat Crash beim Schreiben des Stats-Reports in die Log-Datei
FIVE-2677	Fehlende Übersetzung im englischen Update Dienst
FIVE-2673	Trotz Privatgespräch wird Rufnummer im Monitor für Dritte angezeigt
FIVE-2658	UCServer bricht mit Fehlermeldung ab, wenn mehr als ~1000 Journaleinträge auf einmal updated werden sollen
FIVE-2631	Journaldatenbank Fehler: ExecuteQueryBulkRow;Failed to Read Row 7 "String data, right truncation"
FIVE-2620	Avaya IPO: Rufumleitungen funktionieren nicht ordnungsgemäß
FIVE-2541	Bluetooth-Leitungen im Multiline-Tapi-Treiber
FIVE-2451	Fehler "Can't update Dataset" in der Journaldatenbank - "kein schließendes Anführungszeichen"
FIVE-2434	Journal Datenbank Count Feld invalid (ungültig)
FIVE-2103	Journal Datenbank Primary Key Verletzung (PK_journal_ConnectionID)

1.5.16 ProCall Enterprise 5.1.101.39823

FIVE-2428	DesktopSharing Sitzung als solche im Journal speichern
FIVE-2425	Steuerung muss im Vordergrund bleiben.
FIVE-2424	Aus Bildschirmfreigabe heraus ein A/V Chat starten
FIVE-2420	Favoriten - Rückwärtskompatibilität sicherstellen
FIVE-1647	Wechsel zu Visual Studio 2013 wegen neuem WebRTC Stub
FIVE-2426	FIVE-2402 Desktop Sharing Dokumentation (P1)
FIVE-2423	FIVE-2402 Initialen Datenkanal deaktivieren
FIVE-2422	FIVE-2402 Desktop Sharing Handling mit mehreren aktiven Chats muss verbessert werden (P1)
FIVE-2406	FIVE-2402 Desktop Sharing Steuerung muss initial deaktiviert sein (P1)
FIVE-2403	FIVE-2402 Desktop Sharing muss Auswahl eines Bildschirms ermöglichen (P1)
FIVE-2077	FIVE-1947 Client ignorieren den Server Busy Timeout
FIVE-1931	FIVE-1874 Translation
FIVE-1873	FIVE-1796 TypeLibs werden aktuell NICHT MEHR als Resource eingebunden
FIVE-1924	FIVE-1874 ECSTA um fehlende Sprachen ergänzen
FIVE-1925	FIVE-1874 ECSTA OEMisieren
FIVE-2380	FIVE-2402 Desktop Sharing für Kontakte via SIP-Federation (P1)
FIVE-1840	FIVE-1796 Neues Netzwerkschnittstellenmodul Hilfe fehlt
FIVE-797	FIVE-779 weitere Anpassungen/Dokumentation/Vereinfachungen für das integrale Sicherheitsmodell des IE
FIVE-2683	In Outlook (MAPI) geplante Anrufe können über ProCall nicht immer als erledigt gekennzeichnet werden
FIVE-550	AD Domaincontroller mit FQ-Domainname initial vorschlagen
FIVE-2617	Change Sunshine EULA
FIVE-2602	Die Desktop-Sharing-Daten sollen verschlüsselt übertragen werden (SRTP)
FIVE-2560	Remove "A description and examples can be found in the SDK." from OEM Client
FIVE-2552	Client Line License
FIVE-2528	Adoption and translation of the administrative monitor content whitepaper
FIVE-2521	ClientCapablility-Schnittstelle V2
FIVE-2511	Beim Schließen des AVChat-Fensters nicht das Gespräch beenden
FIVE-2498	Merge der durch Projekt Sunshine in 5.0 branch lokalisierten Ressourcen in den trunk

FIVE-2444	Unterstützung dafür, dass Client capabilities Änderungen auch abonniert werden können, ohne Open-Contact()
FIVE-2416	UC Connect Funktion ausblenden
FIVE-2391	Gesprächsstatus bei SIP-AV-Leitungssymbol im Ich-Bereich
FIVE-2353	Auerswald OEM umbauen auf pcoem, keine eigene build Destination, keine eigenen Setups
FIVE-2310	Adopt product documentation for Windows 10
FIVE-2274	Neue TVG-API
FIVE-2257	XMPP/SIP/REStun Server: Admin Resizing aller Elemente prüfen
FIVE-2225	Umstellung VS2013 -> MediaStreamer2.lib geht nicht -> EDeskShare-Komponenten entfernen
FIVE-2219	Umstellung Visual Studio 2013
FIVE-2191	EWS Kalender Replikator: Verwendung von Microsoft.Exchange.Webservices v22 (MIT-Lizenz)
FIVE-2122	LicenseTool an neue Anforderungen anpassen
FIVE-1874	Sammelticket OEM für Sunshine
FIVE-1803	SDK Handler Samples für Kommunikation mit Win8/IE11 funktionieren nicht mehr
FIVE-1349	UC-Server: Versenden des Events 'CONVERSATIONSREAD' nur bei Zustandsänderung
FIVE-1275	ProCall Go ProCall 5 Leistungsmerkmale per Lizenz freischalten
FIVE-832	Der Desktop-Sharing-Statusmonitor soll minimier bar sein vgl. Teamviewer
FIVE-625	Cisco Callmanager bereitstellen
FIVE-2647	Die UCServer Verwaltung wird beendet nachdem eine Leitung doppelt angeklickt wurde
FIVE-2642	protect m_pHandler in ENetCtiConnectionLineAddRemoveMonitor
FIVE-2630	UCServer Dienst Absturz (SSLHelper)
FIVE-2627	SIP-AV Federation Ausfall durch recursive calldistribution
FIVE-2626	Möglicher Absturz mit x64-Outlook, wenn die Ordnerauswahl geöffnet wird
FIVE-2618	Client stürzt ab, wenn beim Öffnen der Datenbankeinstellungen ein Outlook-Suchknoten, aber keine MAPI vorhanden ist
FIVE-2614	CLONE - Windows-Kontakte kann nicht deaktiviert werden bei der Kalender-Integration
FIVE-2612	Kontakte aus anderen Datenquellen (wie z.B. Outlook) erhalten beim Hinzufügen in die Favoriten nicht die Berechtigungsstufe "Öffentlich"
FIVE-2610	Bildschirmfreigabe bei deaktiviertem A/V für zu ProCall Absturz
FIVE-2608	Kontakte Drag&Drop aus Outlook in Favouriten geht über EWS nicht.
FIVE-2607	Der Nachfragedialog schneidet zu langen Text ab
FIVE-2604	Während der Rufphase Conversation-Window wegdrücken [x] - Hinweisenfenster
FIVE-2597	UCServer Absturz - Nur 5.1/6.0 da aufgrund von ClientContentv2
FIVE-2568	When executed "Exit" and "Launch" on OEM Client, OEM Client screen always shows "Sub device is Active"
FIVE-2566	DesktopSharing - Auffälligkeiten
FIVE-2564	Zählen von CSTA-to-TAPI Lizenzen unterscheidet sich zwischen Server und ECSTA
FIVE-2549	Fehler bei Präsenzabgleich zwischen UCServer und innovaphone PBX über SIP
FIVE-2547	Modul zur Abstraktion der Outlook-Bitbreite wird nicht geladen / ist fehlerhaft
FIVE-2546	Fehlerhafte, veraltete Meldung bezüglich Outlook-Anbindung vorhanden
FIVE-2534	Kalender synchronisiert nicht automatisch
FIVE-2533	UC Server Absturz (reentrant call)
FIVE-2532	Client stürzt ab
FIVE-2530	Client Absturz bei / im Startverhalten
FIVE-2529	Absturz beim Client Start
FIVE-2526	Memory leak in UpdateService bei Shutdown des Servers
FIVE-2523	Klick auf ProCall Kalender-Symbol deselektiert in Outlook alle Kalender ausser den eigenen
FIVE-2520	Arbeitsplatz Einstellungen verändert die SIP-Identität
FIVE-2519	Absturz des Servers bei ServerStatistics-Ausgabe
FIVE-2513	Sablotron stürzt ab bei zu großen Bildern
FIVE-2509	Admin-Port schickt Events vom UCServer auch an nicht angemeldete Clients (z.B. Telnet)
FIVE-2502	GS-205351 Kein Statusänderung nach gelöschtem Termin
FIVE-2499	Absturz des UCServers
FIVE-2497	Werden ungelesene Journaleinträge (Chat/Telefon) gelöscht, wird die Summenbubble nicht upgedated.
FIVE-2496	ProCall Chatfenster/Hinweisenfenster wird immer transparent dargestellt

FIVE-2494	AV Kommandos kommen oft nur mit Verzögerung bei der Gegenstelle an
FIVE-2489	deutsche Hilfe in den Workstation Settings nach Sprachwechsel
FIVE-2485	UCServer Absturz
FIVE-2475	GS- 204518 MBC on Hyper-V
FIVE-2466	neuen (einfachen) listener für den UCServer um Update notifies von der SPEXBox zu empfangen
FIVE-2456	Rufumleitungen müssen auch dann gesetzt werden können wenn eine Leitung OutOfService ist
FIVE-2455	ECSTA for SIP Phones - Wenn keine Verbindung zum uaCSTA Server besteht wird die Leitung als funktional angezeigt
FIVE-2454	OEM CTI: Umsetzung der ersten Vorgaben für Version 2.0 (not for RN)
FIVE-2449	SIP-Proxy funktioniert für 10 Minuten nicht mehr, wenn ein Skype for Business Client einen Register Request an den SIP Proxy schickt
FIVE-2443	Falsche Kontaktzuordnung im Journal für Mobile-Gespräche über Bluetooth
FIVE-2438	lokale Anbindung des Telefonbuchs Deutschland Herbst 2015 führt zum Client Absturz (RN)
FIVE-2435	(5.1) Berechtigungsanfragen funktionieren nicht mehr
FIVE-2433	SMS Versand an ungarische Handynummern nicht möglich
FIVE-2432	Keine Aktion bei Aktion -> Nach XX Minuten Leerlauf
FIVE-2431	CLONE - Federation Diagnostics has problems with wildcard certificates
FIVE-2430	Chat-Historie sortiert nicht richtig nach Zeit
FIVE-2411	Office 2016 MAPI Probleme?
FIVE-2410	Crash beim beenden des AV-Wizards
FIVE-2405	PCE client (with CW script) crash
FIVE-2397	Strings die verbessert werden könnten
FIVE-2394	OEMCTI: Reste der alten #defines eliminieren und durch OemID-Abfragen ersetzen
FIVE-2392	SIP Federation mit Freeswitch, bzw. Freeswitch als SIP Proxy geht nicht
FIVE-2390	Lotus/IBM Notes verliert notes.ini-Pfad
FIVE-2386	UC Server Dienst Absturz
FIVE-2369	Sablotron error bei Zugriff auf Kontaktdetails eines Smartphone Adressbuch Kontakts
FIVE-2362	Mit der Deinstallation/Updateinstallation werden NICHT alle Dateien entfernt
FIVE-2350	StartHelp schlägt fehl wenn der übergebene Registry Pfad nicht existiert
FIVE-2349	Korrekte Anzeige des Betriebssystems und Version
FIVE-2341	In der Hilfe zum XMPP und SIP Proxy werden keine Systemvoraussetzungen genannt
FIVE-2336	Startmenü ShortCuts im Server benötigen original MSI Paket.
FIVE-2335	Listen Interfaces Konfiguration und Zertifikat für Webservice
FIVE-2326	Gesprächsdauer bei über Nst. herangeholten Anrufen falsch berechnet
FIVE-2325	Suche in der Hilfe nach "Windows" findet zusammenhanglose Seiten mit Windows-Versionen mit Titel "untitled"
FIVE-2324	Codierungsfehler in Test-Email pt-BR (möglicherweise auch ru-RU)
FIVE-2316	MultiLineInstaller Vor und zurück zeigt alte Leitungsliste
FIVE-2309	UCServer service fails to start
FIVE-2304	Übernahme von Konfigurationsänderungen aus dem MultiLine Installer erfolgt erst nach Neustart aller TAPI Applikationen
FIVE-2302	Server crashes
FIVE-2299	ProCall stürzt ab, wenn bei deaktivierter Notes-Anbindung ein konfigurierter Notes-Suchknoten bearbeitet werden soll
FIVE-2296	Bei deaktiviertem Chat ist der Chat via Messenger Schnittstelle möglich
FIVE-2293	Externe Wahl, obwohl interne Wahl erkannt wird
FIVE-2283	Option "wählen nur für berechtigte Benutzer erlauben" wurde nicht übernommen
FIVE-2281	Im Journal Ausdruck fehlen relevante Informationen wenn ein Anruf weitergeleitet oder gepickupt wurde
FIVE-2279	Polnisches Sonderzeichen im Chat löscht bisherigen Text
FIVE-2278	Namen von Lizenzen entsprechen nicht dem Produkt
FIVE-2275	"Neuen Chat starten" in der Chat-Historie führt zu Fehlern
FIVE-2273	Links im Chat-Fenster funktionieren nach Umstellung auf VS2013 nicht mehr
FIVE-2270	Kontextmenü auf Sucheingabezeile wird nicht mehr angezeigt
FIVE-2269	MobileAvailability wird sporadisch signalisiert, obwohl der DesktopClient nicht IDLE signalisiert hat

FIVE-2266	Ordnungszahl 627 fehlt in gdiplus.dll unter Windows Terminal Server 2008
FIVE-2265	Änderungen an CPropertySheet/CPropertyPage von Microsoft verursacht Abstürze
FIVE-2261	Installation auf 2k8 WTS scheitert wegen EICOMContactLib.tlb Registrierungsfehler
FIVE-2260	ProCall startet auf Server 2008 nicht
FIVE-2259	Federation Diagnose zerstört gültige Registrierung am SIP-Proxy/NGN21-Proxy
FIVE-2256	Calendar based presence change to busy is not resetable to available in the first aproach
FIVE-2253	Hotkeywahl bringt ProCall zum Absturz
FIVE-2252	Windows 10 Kompatibilität
FIVE-2251	Nach Kalendereintragsänderung wird im Tooltip bei "Mein Kalender" neben dem Betreff ein "," angezeigt, obwohl der Standort nicht angegeben wurde
FIVE-2244	Outlook AddIn zeigt nicht die im Client konfigurierte Sprache
FIVE-2238	TAPI Pickup funktioniert nicht
FIVE-2237	HWID ändert sich ständig auf einem HyperV Cluster
FIVE-2235	Einstellerseiten für x64-Outlook sind immer auf Deutsch
FIVE-2234	Hängende entgangene Anrufe in der Summenbubble, wenn diese schon älter als 60 Tage sind
FIVE-2227	Dokumentation AD Tools, "call recording server" vorhanden
FIVE-2222	German string also in other languages
FIVE-2214	ProCall stürzt mit Kontextmenü-Addin ab, wenn das "Host"-Fenster geschlossen wird, bevor die Ausführung des AddIn-Befehls fertig ist
FIVE-2213	Client stürzt bei Call Typ EAV_CALLTYPE_JSEP_D ab
FIVE-2212	Leere Object ID liefert Assertions und Logfile-Einträge
FIVE-2211	Large Images können nicht mehr abgefragt werden
FIVE-2210	Outlookvisitenkarte zeigt Mitteleuropäische Zeit Konstante
FIVE-2202	Server LOGs werden nicht mehr archiviert
FIVE-2199	Fehler beim Versuch einen nicht persistierten Chat zu löschen
FIVE-2195	Measures of dialog controls (position, size) are not done the correct way
FIVE-2190	Problem bei Remote Office Funktion
FIVE-2188	Teleex.exe Dialog resizing, not all Dialog items are moved
FIVE-2181	Win8UIAddIn wird bei Uninstall nicht aus dem Versionsverzeichnis entfernt
FIVE-2171	nach Rufumleitung setzen im ProCall Client wird diese nicht links oben in der Präsenz angezeigt
FIVE-2170	Win8UI-Addin funktioniert nach Umstellung der PCOEM3.DLL nicht mehr
FIVE-2167	Summenbubble für Fax wird nicht angezeigt.
FIVE-2166	Remote Office mit einer Innovaphone funktioniert im ProCall Client nicht richtig
FIVE-2164	(Slider:2075_1695) Program name is displayed as " OEM Client 5" in windows start menu.
FIVE-2134	Tastaturbedienung vom Monitor/EXTPreport-Controls nicht oder nicht gezielt möglich
FIVE-2130	Administrative Templates - Info was wie wo in das ZIP Paket
FIVE-2124	Einträge im Gruppen Journal des Journalbrowsers können von den Mitgliedern nicht geändert werden
FIVE-2113	ProCall stürzt mit OL2013 ab, wenn ein Kontakt in die Favoriten hinzugefügt wird
FIVE-2112	Chats können nicht als gelesen markiert werden
FIVE-2107	Mehrfache Journaleinträge bei instabiler Bluetooth Verbindung
FIVE-2086	Bluetooth Leitungen müssen eine Lizenz konsumieren
FIVE-2054	Video Qualität auf TerminalServer
FIVE-1983	Präsenzen werden in Outlook nicht mehr uneingeschränkt angezeigt
FIVE-1980	Hinweis auf Client MSI Dateien im Setup umformulieren
FIVE-1955	Kontextmenü unter Taskleiste
FIVE-1947	UCServer Dienst Absturz (C. Kocy, team.de)
FIVE-1940	OEM Angaben im "Info über..." Dialog stimmen nicht mehr
FIVE-1920	Überspringen der Client Einstellungen ist nicht mehr möglich
FIVE-1911	ProCall Client meldet fälschlicherweise nicht kompatible Serverversion
FIVE-1903	UCServer Installation Wechsel im 2ten Teil des Setup von de-DEU auf en-UK
FIVE-1883	Client Steuerung über den Browser
FIVE-1861	Chat Conversation kann fortgesetzt werden, trotz deaktiviertem Chat Basisdienst
FIVE-1838	Chatnachricht wird mit neuer Chatnachricht überschrieben
FIVE-1782	Aktionen bei MULAP werden mehrfach ausgeführt

FIVE-1719	Windows Server App Certification reports error
FIVE-1708	Ausführung der ActiveDirectoryTools 5 führt zu falscher Sicherheitsabfrage
FIVE-1682	Kurzwahltaste: Wahl absetzen
FIVE-1676	Keine Persistierung der Spaltenbreite im Journal bei Rechnerneustart
FIVE-1628	Turn/Stun server service crashing right after start
FIVE-1607	Admin: Globales Recht ist nicht erkennbar beim Benutzer
FIVE-1605	SMS im Journal wird als Chat dargestellt
FIVE-1592	CLONE - "fehlerhafte DATEV Institution..." als Datenquelle
FIVE-1586	Im ProCall Client ist keinerlei Online-Hilfe zu A/V vorhanden
FIVE-1569	DATEV SDD Client Replikator sollte ausschaltbar sein
FIVE-1543	Rückfrage kann nicht verbunden werden, wenn ein Anruf anklopft
FIVE-1419	Installation UCServer französischem Aastra BusinessCTI ist Englisch durchsetzt
FIVE-1391	Benutzeranmeldung schlägt fehl wenn der Benutzer kein Passwort hat, aber schon mal eines gespeichert wurde
FIVE-1319	Chat scrollt beim Klicken immer ganz an den Anfang
FIVE-1305	Chat-Nachricht lässt sich nicht als bearbeitet markieren.
FIVE-1209	Logdateien werden unter falschem Pfad angelegt
FIVE-1109	WebRTC RTP/SAVPF vs UDP/TLS/RTP/SAVPF
FIVE-554	Server Setup soll bei Update das Systemkonto nicht mehr überschreiben (war: Wechsel der Datenbank im UCServer Server Setup)
FIVE-440	kein "Zurück" beim Server Setup wenn die Lizenzen abgelaufen sind
FIVE-2659	ProCall Client stürzt ab
FIVE-1858	Journalanzeige im Client differiert mit der des Journalbrowsers (Hilfe)
FIVE-2672	UCServer Absturz (SMTP2)
FIVE-2671	Anruf planen über EWS funktioniert nicht
FIVE-2667	UCServer Absturz durch kaputte Notify-Liste im LineManager
FIVE-2665	2. MakeCall schlägt im Client fehl wenn ein 1. Gespräch gehalten
FIVE-2662	Screen Sharing, VoiceMailBox and CallRecording for Sunshine
FIVE-2641	Weitervermittlung eines internen Gesprächs schlägt fehl
FIVE-2634	Desktop Sharing - KBD Input ohne Focus
FIVE-2636	AV-Chat bei Remote gemutetem Video wir ein 'schwarzes' Fenster gezeigt
FIVE-2624	Jeder weitere Klick auf "Datenquelle hinzufügen - Das Telefonbuch Deutschland" führt zu einem neuen Eintrag
FIVE-2476	Geplante Anrufe Fehler
FIVE-2197	(Slider:2075_1708) Description for Recording options remains on Workstation setting screen
FIVE-2119	TLS Kommunikationsprobleme
FIVE-2348	DATEV Aktivierung fehlt in der ADM / ADMX Datei
FIVE-2206	"System Requirements" section is not described in Help for OEM server etc.
FIVE-1783	Anrufaufzeichnung, Text für verwendete MSN anpassen
FIVE-1571	"on connected call" Action is triggered also after "unhold" command
FIVE-1562	Software gibt sich als ESTOS CtiClient zu erkennen
FIVE-1441	Weitere Leitungen können nur in vollkanonischer Form verwendet werden (Hilfe anpassen)
FIVE-1342	Journalbrowser: Fehlerhafter Filter bei Umlauten
FIVE-2693	Ungelesene TextChats bleiben nach Telefonat oder AVChat in der Summenbubble hängen
FIVE-2655	Auswahl der Leitungsadresse für OEM bzw. OEM-PBX ausblenden
FIVE-2689	Auerswald Lizenzierung gegenüber PBX schlägt fehl
FIVE-2692	PBX Call Assist Client Installer funktioniert nicht
FIVE-2688	AV-Chat Crash bei Reinivites mit 'inkonsitenten' SDPs
FIVE-2696	2. Call auf anderer Adresse einer Leitung wird im gleichen Gesprächsfenster angezeigt
FIVE-2632	AV-Chat Crash bei Answer Timeout
FIVE-2657	"Immer auf Standardleitung wählen" funktioniert auf User Containern der MX-One nicht
FIVE-1862	Rufnummernunterdrückung nicht in jeder Konstellation möglich
FIVE-2752	& vor Loginname in der französischen Übersetzung

1.5.17 ProCall Enterprise 5.0.91.39402

FIVE-2630	UCServer Dienst Absturz (SSLHelper)
FIVE-2659	ProCall Client stürzt ab
FIVE-2665	2. MakeCall schlägt im Client fehl wenn ein 1. Gespräch gehalten
FIVE-2667	UCServer Absturz durch kaputte Notify-Liste im LineManager
FIVE-2672	UCServer Absturz (SMTP2)

1.5.18 ProCall Enterprise 5.0.90.38548

FIVE-2568	When executed "Exit" and "Launch" on Client, screen always shows "Sub device is Active"
FIVE-2564	Zählen von CSTA-to-TAPI Lizenzen unterscheidet sich zwischen Server und ECSTA
FIVE-2549	Fehler bei Präsenzabgleich zwischen UCServer und innovaphone PBX über SIP
FIVE-2547	Modul zur Abstraktion der Outlook-Bitbreite wird nicht geladen / ist fehlerhaft
FIVE-2546	Fehlerhafte, veraltete Meldung bezüglich Outlook-Anbindung vorhanden
FIVE-2545	Memory Leak im SIP-Stack
FIVE-2534	Kalender synchronisiert nicht automatisch
FIVE-2533	UC Server Absturz
FIVE-2499	Absturz des UCServers
FIVE-2451	Fehler "Can't update Dataset" in der Journaldatenbank - "kein schließendes Anführungszeichen"
FIVE-2445	GS-203158 BusinessCTI mit Citrix-Server und Outlook-Plugin Problem führt zu crashlogs
FIVE-2302	Server crashes

1.5.19 ProCall Enterprise 5.0.80.38259

FIVE-2529	Absturz beim Client Start
FIVE-2392	SIP Federation mit Freeswitch, bzw. Freeswitch als SIP Proxy geht nicht
FIVE-2438	lokale Anbindung des Telefonbuchs Deutschland Herbst 2015 führt zum Client Absturz
FIVE-1782	Aktionen bei MULAP werden mehrfach ausgeführt
FIVE-2520	Arbeitsplatz Einstellungen verändert die SIP-Identität
FIVE-2519	Absturz des Servers bei ServerStatistics-Ausgabe
FIVE-1676	Keine Persistierung der Spaltenbreite im Journal bei Rechnerneustart
FIVE-1955	Kontextmenü unter Taskleiste
FIVE-2432	Keine Aktion bei Aktion -> Nach XX Minuten Leerlauf
FIVE-2530	Client Absturz bei / im Startverhalten
FIVE-2490	English translation is wrong in the server documentation (online help)
FIVE-2494	AV Kommandos kommen oft nur mit Verzögerung bei der Gegenstelle an
FIVE-2405	PCE client (with CW script) crash
FIVE-2532	Client stürzt ab
FIVE-554	Server Setup soll bei Update das Systemkonto nicht mehr überschreiben (war: Wechsel der Datenbank im UCServer Server Setup)
FIVE-2496	ProCall Chatfenster/Hinweisfenster wird immer transparent dargestellt
FIVE-2513	Sablotron stürzt ab bei zu großen Bildern
FIVE-2509	Admin-Port schickt Events vom UCServer auch an nicht angemeldete Clients (z.B. Telnet)
FIVE-2401	GS-203003 MBC bei ankommendem Anruf im Popup eine "41" zu viel (RN)
FIVE-2489	deutsche Hilfe in den Workstation Settings nach Sprachwechsel
FIVE-2312	Gesprächsfenster "gefriert" ein

1.5.20 ProCall Enterprise 5.0.70.37800

FIVE-2264	status change alerts message is wrong
FIVE-2373	GS-202267: UCServer Dienst wird spontan beendet...
FIVE-2390	Lotus/IBM Notes verliert notes.ini-Pfad
FIVE-2397	Strings die verbessert werden könnten
FIVE-2408	AD attribute list not displayed

FIVE-2431	CLONE - Federation Diagnostics has problems with wildcard certificates
FIVE-2443	Falsche Kontaktzuordnung im Journal für Mobile-Gespräche über Bluetooth
FIVE-2452	SSL Encryption/Decryption Fehler
FIVE-2455	ECSTA for SIP Phones - Wenn keine Verbindung zum uaCSTA Server besteht wird die Leitung als funktional angezeigt
FIVE-2456	Rufumleitungen müssen auch dann gesetzt werden können wenn eine Leitung OutOfService ist
FIVE-2471	Active Directory schema is extended even if installation is cancelled.
FIVE-2474	LDAP Attribut Zuordnung fehlt in der Benutzerverwaltung
FIVE-2475	GS- 204518 MBC on Hyper-V

1.5.21 ProCall Enterprise 5.0.61.37533

PCE-4955	User wird im Monitor nicht gelöscht, obwohl deaktiviert
FIVE-2396	GS-203145: Field-Labels aren't present anymore when viewing a contact
PCE-4973	PE-Client Suche nach Firma und Stellenbezeichnung funktioniert nicht
PCE-4971	Wahl mit zweiter Leitung über MultiLine TSP geht nicht, obwohl man Besitzer der Leitung ist.
PCE-4963	Wildcard certificate is not accepted in Configuration Open Federation

1.5.22 ProCall Enterprise 5.0.60.37176

FIVE-2356	Multiple radio buttons selectable in the Administration tool
FIVE-2350	StartHelp schlägt fehl wenn der übergebene Registry Pfad nicht existiert
FIVE-2372	A part of words is hidden (missing).
FIVE-2371	Unnecessary bullets are left on the manuals (Server, all languages)
FIVE-2366	"Welcome to "(English) is displayed during Active DirectlyTools installation(nl-NL)
FIVE-2364	"Welcome to "(English) is displayed during STUN/TURN Server installation(Italy)
FIVE-2363	There are differences about sentence between spanish installers.
FIVE-2362	mit der deinstallation/updateinstallation werden NICHT alle dateien entfernt
FIVE-2359	Some sentences seem to be missing in Calendar Replicator(Russian)
FIVE-2357	ProCall startet nicht bei Verwendung von Outlook 2016
FIVE-2326	Gesprächsdauer bei über Nst. herangeholten Anrufen falsch berechnet

1.5.23 ProCall Enterprise 5.0.50.36742

FIVE-2346	Some sentences of (Win client) installer should be revised
FIVE-2345	Which is correct "Tobit" or "Tobit David"?
FIVE-2344	"ProCall4" is displayed on Outlook Add-In help ballon.
FIVE-2336	Startmenü ShortCuts im Server benötigen original MSI Paket.
FIVE-2324	Codierungsfehler in Test-Email pt-BR (möglicherweise auch ru-RU)
FIVE-2316	MultiLineInstaller Vor und zurück zeigt alte Leitungsliste
FIVE-2309	UCServer service fails to start
FIVE-2304	Übernahme von Konfigurationsänderungen aus dem MultiLine Installer erfolgt erst nach Neustart aller TAPI Applikationen
FIVE-2299	ProCall stürzt ab, wenn bei deaktivierter Notes-Anbindung ein konfigurierter Notes-Suchknoten bearbeitet werden soll
FIVE-2296	Bei deaktiviertem Chat ist der Chat via Messenger Schnittstelle möglich
FIVE-2293	Externe Wahl, obwohl interne Wahl erkannt wird
FIVE-2287	GS-200406: NGN21-Federation over SIP-Proxy doesn't work
FIVE-2270	Kontextmenü auf Sucheingabezeile wird nicht mehr angezeigt
FIVE-2269	MobileAvailability wird sporadisch signalisiert, obwohl der DesktopClient nicht IDLE signalisiert hat
FIVE-2266	Ordnungszahl 627 fehlt in gdiplus.dll unter Windows Terminal Server 2008
FIVE-2253	Hotkeywahl bringt ProCall zum Absturz
FIVE-2252	Windows 10 Kompatibilität
FIVE-2237	HWID ändert sich ständig auf einem HyperV Cluster
FIVE-2236	Auflegen-Button-Übersetzung stimmt für Spanisch und Italienisch nicht

FIVE-2223	Kontextmenü auf einem Suchergebnis öffnet sich an falscher Stelle
FIVE-2190	Problem bei Remote Office Funktion
FIVE-2166	Remote Office mit einer Innovaphone funktioniert im ProCall Client nicht richtig
FIVE-2158	GS-132902#3: Fehlende französische Übersetzungen zu Client (Folgeticket)
FIVE-2123	Kontaktsuche im Handy via Bluetooth liefert nicht alle Kontakte
FIVE-2103	Journal Datenbank fehlerhaft auch nach Upgrade von ProCall 4+ nach 5
FIVE-1962	Suche direkt in Outlook geht nach Anbindung in ProCall nicht mehr richtig
FIVE-2278	Namen von Lizenzen entsprechen nicht dem Produkt
FIVE-2313	GS-200807 Outlook 2010 Kontakt suche bei aktivem UC Client nicht möglich - OEM
FIVE-2235	Einstellerseiten für x64-Outlook sind immer auf Deutsch
FIVE-1543	Rückfrage kann nicht verbunden werden, wenn ein Anruf anklöpft
FIVE-2238	TAPI Pickup funktioniert nicht
FIVE-1958	Fehler Standorteinstellungen im englischen UCServer, diese werden zum Teil zurückgesetzt
FIVE-2261	Installation auf 2k8 WTS scheitert wegen EICOMContactLib.tlb Registrierungsfehler
FIVE-2256	Calendar based presence change to busy is not resetable to available in the first approach
FIVE-2260	ProCall startet auf Server 2008 nicht
FIVE-2244	Outlook Addin zeigt nicht die im Client konfigurierte Sprache
FIVE-1456	Kalendersynchronisation schlägt bei aktiven Terminen teilweise fehl

1.5.24 ProCall Enterprise 5.0.41.35424

FIVE-2227	Dokumentation AD Tools, "call recording server" vorhanden
FIVE-2222	German string also in other languages
FIVE-2206	"System Requirements" section is not described in Help for UCserver etc.
FIVE-2197	(Slider:2075_1708) Description for Recording options remains on Workstation setting screen
FIVE-2188	Teleex.exe Dialog resizing, not all Dialog items are moved
FIVE-2173	Leitungslizenzen werden nicht korrekt übernommen
FIVE-2130	Administrative Templates - Info was wie wo in das ZIP Paket
FIVE-2115	Standort "Amtskennziffern ermitteln" liefert fehlerhaftes Ergebnis
FIVE-2076	veraltete Betriebssysteme in der Client-Hilfe
FIVE-2075	Umbenennung Lotus Notes zu IBM Notes nicht vollständig (nl)
FIVE-1708	Ausführung der ActiveDirectoryTools 5 führt zu falscher Sicherheitsabfrage
FIVE-2192	Wrong Icon displayed on TSP Setup Wizard Dialog
FIVE-2228	"Record calls" in der Client-Hilfe

1.5.25 ProCall Enterprise 5.0.41.35034

PCE-4940	Datenquelle "Freigegebene Kontakte" wird nicht mehr angezeigt
PCE-4939	Dialog-Box-Höhe wird falsch berechnet bei Auflösungen >100%
PCE-4938	Über das Computerprofil zugewiesene Leitung erscheint bei automatischer Leitungsinbetriebnahme nicht beim ersten Client-Start
PCE-4934	Sortierte Gruppe kann manuell sortiert werden
PCE-4933	AppointmentReplication-Capabilities (Exchange) werden nicht mit x64-Outlook-Connector gesetzt
PCE-4932	MetaDir Testlizenz führt zu Authentifizierungsfehler am Client
PCE-4919	"Geplante Anrufe" funktionslos, wenn Outlook konfiguriert, aber deaktiviert wurde
PCE-4918	Client stürzt bei Bildschirmfreigabe ab
PCE-4917	Der Notiztext im Editor für geplante Anrufe und im Journaleditor kann nicht mit STRG+A markiert werden
PCE-4916	Anruf heranholen an zweite Leitung (z.B. Mobiltelefon) funktioniert nicht
PCE-4914	UCServer kann nicht mehr gestartet werden, wenn die XMPPSubscriptionStates.xml beschädigt ist
PCE-4908	Überarbeitung Sortierfunktionalität in Gruppen
PCE-4900	Dialogfeldeinstellung zur Rufnummernunterdrückung wird nicht gespeichert
PCE-4867	ProCall Hauptfenster schließt nicht richtig, bei Betrieb via XenApp
PCE-4779	'AnzeigeName' im Suchergebnis wird falsch dargestellt

PCE-4745	600 Emails mit UCServer Fehlerbericht pro Sekunde
PCE-4667	Fehlender Neustarthinweis nach Erstellung einer Domänenberechtigung
PCE-4596	estos/DATEV: Notiz-Übergabe
PCE-4284	Abbruch Umstellung der Präsenz-Domäne führt zu Konfigurationsfehlern
PCE-4148	Keine Bereitstellung der Mitglieder bei Abfrage der Gruppe Domänen-Benutzer für Analytics
PCE-3896	Bei manueller Anmeldung muss das Passwort 2x eingegeben werden, wenn "Kennwort speichern" nicht aktiviert wurde
PCE-3541	Displayname = Bemerkungsfeld (z.B. bei DATEV) wird zwischen Vor- und Nachnamen dargestellt beim Suchergebnis
FIVE-2202	Server LOGs werden nicht mehr archiviert
FIVE-2195	Measures of dialog controls (position, size) are not done the correct way
FIVE-2181	Win8UIAddIn wird bei Uninstall nicht aus dem Versionsverzeichnis entfernt
FIVE-2177	STUN/TURN Installer: Mixed Languages
FIVE-2176	About Information bei SIP und XMPP Proxy
FIVE-2173	Leitungslizenzen werden nicht korrekt übernommen
FIVE-2170	Win8UI-Addin funktioniert nach Umstellung der PCOEM3.DLL nicht mehr
FIVE-2137	(Slider:2075_1654) Wrong language guidance
FIVE-2124	Einträge im Gruppen Journal des Journalbrowsers können von den Mitgliedern nicht geändert werden
FIVE-2108	Weißer Icons im Gesprächs- und Chat-Fenster werden nicht angezeigt bei TS-Umgebung von MB
FIVE-2084	Übersetzungsfehler im Konversationsfenster französisch
FIVE-2073	Kalendereinträge anderer Benutzer können nicht über COM abgerufen werden, obwohl die Schnittstelle das suggeriert
FIVE-2071	Bei lange offenem AV Wizard könnte Client abstürzen
FIVE-2042	Checkbox zum clientseitigen Erzwingen der gesicherten TLS-Verschlüsselung fehlt im Client-Anmeldedialog
FIVE-2040	Hilfe ergänzen: Offlinejournal – Dauer des Gespräches via Bluetooth kann nicht ermittelt werden
FIVE-2031	Office Dialogfelder öffnen sich im Hintergrund
FIVE-2021	Startmenüeinträge des Multiline-TSPs korrigieren
FIVE-2020	Sporadischer Crash bei GetStats in Threads Clear function
FIVE-2019	Rufnummernübernahme bei serverseitiger Rufumleitung fehlerhaft
FIVE-2014	Schreibfehler bei einer Meldung des Multiline TSP
FIVE-2007	Journal (Browser) Druckfunktion ist defekt
FIVE-1980	Hinweis auf Client MSI Dateien im Setup umformulieren
FIVE-1967	Darstellung der Zielrufnummer bei serverseitiger Rufumleitung fehlerhaft
FIVE-1957	Aero-Transparenz bei nicht ausgewählten Tabs stimmt nicht
FIVE-1954	Fehlende Informationen im Fenster bei Meta Knoten-Einrichtung im Client
FIVE-1952	Logitech cc300e Remote Control geht nicht
FIVE-1950	Kalendericon in den Favoriten stimmt nicht bei überlappenden Terminen
FIVE-1948	MultiLine-TSP kann TLS-Verbindung nicht aufbauen, obwohl das Zertifikat akzeptiert wurde
FIVE-1946	STUN/TURN Log-File wird mit Warnungen geflutet
FIVE-1942	Absturz des XMPP Proxy Dienstes beim beenden des XMPP Proxy Admins
FIVE-1940	OEM Angaben im "Info über..." Dialog stimmen nicht mehr
FIVE-1939	Server PDF Struktur vermischt (alle Sprachen)
FIVE-1938	Capabilities über SIP-Federation unabhängig vom Partnersystem
FIVE-1933	CLONE - Änderungen in den Einstellungen der lokalen SDD Datenquelle erst nach Client-Neustart wirksam
FIVE-1932	Verbindungsaufbau zum Server bleibt hängen
FIVE-1906	Handle und WorkingSet Anstieg wenn Server nicht erreichbar
FIVE-1900	XMPP Federation Video einseitig
FIVE-1895	Speichern der Fenstergröße ProCall Client wird nicht übernommen
FIVE-1893	Client-Start wird durch langsame Journal-Datenbank ausgebremst
FIVE-1892	Hinweisfenster über aktiviertes Remote Office bei internem Anruf speichert die Antwort nicht
FIVE-1884	fehlerhafte Präsenzanzeige für föderierten Kontakt
FIVE-1882	Präsenzanzeige Outlook 2010 wird nicht mehr dargestellt (ucPresenceInstantMessageAddresses)
FIVE-1881	Wrong presence status text in Outlook 2013
FIVE-1879	Statustext im Splash-Screen für OEM bei höherer DPI-Zahl abgeschnitten

FIVE-1868	CTI-SERVER UCServer Absturz am 17.02.2015
FIVE-1865	Reconnect im Client geht nicht mehr bei UCServer Neustart
FIVE-1859	Hilfe in der Gruppenrichtlinie verwirrend bzw. falsch
FIVE-1856	MP3 Encoder aus Produkt entfernen
FIVE-1847	Hohe Netzlast und Absturz bei Umzug eines Users zwischen zwei über den SIP Proxy verbundenen UCServern
FIVE-1841	PeerPort wird u.U. in falscher Byte Order in ENetNotify und ENetSocketServerCon Objekten gespeichert
FIVE-1839	Die EDBContactCache Bibliothek fuer MetaDirectory und ProCall sind Inkompatibel
FIVE-1837	Leitungsauswahl über Filter führt zum Fehler
FIVE-1834	XMPP Message Stanza hat falsches Thread-Element
FIVE-1832	UCServer sendet SIP Subscribe Requests zum SIP-Proxy noch bevor die Registrierung am SIP-Proxy abgeschlossen ist
FIVE-1829	SIP Proxy unterscheidet angemeldete UCServer nur anhand der IP-Adresse, müßte aber anhand von IP-Adresse und Port unterscheiden
FIVE-1825	Feldzuordnung und Mapping von Kontaktfeldern vereinheitlichen
FIVE-1811	Schreibfehler im Ortsnamen Saerbeck
FIVE-1810	nfon-Vorwahl wird nicht erkannt
FIVE-1807	Fehlende Übersetzung im Standort
FIVE-1805	Ausfall UCServer Dienst
FIVE-1800	UCServer Deadlock am ~ 19.01.2015
FIVE-1799	Hilfe anpassen für "mobile" in den Favoriten
FIVE-1793	Client Absturz beim Öffnen von Outlook wenn der Client nicht mit dem Server verbunden ist
FIVE-1792	Umbau ETLSProblemDlg in Bezug auf Endnutzerverständnis
FIVE-1788	Sortierung nach Anzeigenamen in den Favoriten greift nicht
FIVE-1774	"OnRawInput;Not set to use for input" fälschlicherweise als Error im Trace
FIVE-1772	Überdimensionales Monitor-Icon im Lautstärkemixer
FIVE-1763	Weitere Leitung nicht steuerbar im ProCall Client
FIVE-1761	Verbindung von UCServer zu SIP-Proxy ist instabil
FIVE-1759	Firewall Einträge für SIP/XMPP Proxy werden bei der Installation nicht erstellt
FIVE-1758	Absturz ProCall 5 Client
FIVE-1753	Präsenzanzeige (Text) in Outlook2013 funktioniert nicht
FIVE-1752	Abgelaufener Termin wird als "Nächster Termin" angezeigt
FIVE-1743	Admin-Hilfe: kaputte Übersetzung für die Systemvoraussetzungen
FIVE-1738	Have the call on hold while selecting the consultation transfer destination
FIVE-1732	Have the call on hold while selecting the consultation transfer destination
FIVE-1731	SIP AV ESipDialog Verknüpfung mit ESipAVCall optimieren
FIVE-1730	Absturz beim Deaktivieren des Bluetooth in den Einstellungen beim Client
FIVE-1727	in Hilfe aufnehmen: Präsenz im Outlook nur für die Benutzer in der Favoritenliste
FIVE-1726	Änderung der Lizenzierung für ABC-E
FIVE-1724	Doppelklick Wahl aus Monitor funktioniert nicht, bei Kontakten am unteren Bildschirmrand
FIVE-1721	TURN Server Administrator Fehler/Evolution
FIVE-1717	On-Premise TURN Server unterstützt noch kein Englisch
FIVE-1697	Multiline Konfiguration nicht gesichert möglich
FIVE-1689	Kunde meldet instabile Federation via SIP Proxy
FIVE-1682	Kurzwahltaste: Wahl absetzen
FIVE-1662	Client Upgrade von PE4+ nach PE502 scheitert
FIVE-1654	Citrix HDX Support for WebCam
FIVE-1649	Konferenz Darstellungsfehler Favoriten/Monitor
FIVE-1634	Qualität der Desktop Sharing Übertragung nimmt stetig ab (nicht zu)
FIVE-1630	Absturz UCServer beim Beenden
FIVE-1588	Status Monitor fehlende Information
FIVE-1581	Serverdienst beendet sich sporadisch
FIVE-1396	Bei global vergebenen Rechten müssen die Check-Boxen in den Arbeitsplatz Einstellungen deaktiviert sein
FIVE-1358	GS-184160: Client sucht immer im lokalen TwiXtel

FIVE-1327	Keine Verbindung zum XMPP Proxy
FIVE-1293	Microsoft Zertifizierung Windows Server 2012R2
FIVE-1289	Präsenzaustausch zwischen UCServern der selben Präsenzdomäne die über den SIP Proxy verbunden sind, funktioniert nicht in speziellen Netzwerk-Konfigurationen

1.5.26 ProCall Enterprise 5.0.3.32486

FIVE-1634	Qualität der Desktop Sharing Übertragung nimmt stetig ab (nicht zu)
FIVE-1758	Absturz ProCall 5 Client
PCE-4932	MetaDir Testlizenz führt zu Authentifizierungsfehler am Client
FIVE-1761	Verbindung von UCServer zu SIP-Proxy ist instabil
FIVE-1689	Kunde meldet instabile Federation via SIP Proxy
FIVE-1732	Have the call on hold while selecting the consultation transfer destination
FIVE-1756	Client Status ist immer angemeldet (doppelt bei angemeldeten Geräten im UCServer)
PCE-4933	AppointmentReplication-Capabilities (Exchange) werden nicht mit x64-Outlook-Connector gesetzt
FIVE-1327	Keine Verbindung zum XMPP Proxy
FIVE-1614	Kontaktdetails hat bei Federation-Partnern kein Journal
FIVE-1868	CTI-SERVER UCServer Absturz am 17.02.2015

1.5.27 ProCall Enterprise 5.0.3.30950

FIVE-1150	expat comment handler setzen für XMPP
FIVE-1327	Keine Verbindung zum XMPP Proxy
FIVE-1356	Client-Crash in Journalbrowser-Ansicht
FIVE-1370	GS-184289: SMS-Versand zu Outlook Kontakt zeigt merkwürdigen Schlüssel an
FIVE-1375	Datum 1970 aka Unix Null Time
FIVE-1429	sporadischer XMPP Proxy Absturz
FIVE-1480	Email notifications of missed calls
FIVE-1482	Automatische Wahl auf besetzte Nebenstelle greift erst nach 30 Sekunden
FIVE-1487	Keine Tastaturbedienung für ConversationWindow Extensions/Contact Details
FIVE-1500	FIX 5.0.1 - Wahl über IM Schnittstelle geht nicht
FIVE-1531	Clientabstürze im Zusammenhang mit dem Anruffenster (PBX)
FIVE-1549	Doku PDF ist weiterhin fehlerhaft
FIVE-1576	Anrufe Rufnummer Unbekannt werden nicht im Journalbrowser angezeigt
FIVE-1583	Remote Kamerasteuerung verbessern
FIVE-1587	Anzahl der TextChats in der Summenbubble ungleich der TextChats im Unbearbeitet-Tab
FIVE-1593	Umlaute im Anzeigenamen des eigenen Benutzers im Client werden klein dargestellt
FIVE-1612	UCServer Absturz 25.09.2014: MobileMonitor
FIVE-1617	CLONE - Programm Icon nicht OEM
FIVE-1620	CLONE - CLONE - Mysteriöse Sätze mit "AH ..." in französischer Übersetzung
FIVE-1627	Fehlende Platzhalterersetzungen und fehlende Leerzeichen in der Client Hilfe
FIVE-1629	Verbesserung der Passwort Eingabe im Admin TURN STUN Server
FIVE-1631	Im Chat erscheint die Statusmeldung "Die Nachricht an X konnte noch nicht zugestellt werden." ohne erkennbaren Grund
FIVE-1633	SPEX Integration, Fehler beim Update der UserDaten/Profile im UCServer
FIVE-1641	Project Names set during connected call are not written on DB
FIVE-1642	Project server-side settings require parameters even when "Journal only" is set
FIVE-1643	UCServer - Icons anpassen
FIVE-1644	Präsenz "IDLE" / "Inaktiv" trotz aktiver Benutzung des Windows Clients
FIVE-1646	STUN/TURN Server stürzt ab
FIVE-1648	Crash bei EAVClientCall::MakeCall()
FIVE-1651	SIP-Proxy Subscribe vom Proxy zum UC-Server funktioniert u.U. nicht
FIVE-1660	Bleistiftsymbol fehlt im Chat-Fenster, wenn bei einem AV-Chat die erste Nachricht getippt wird
FIVE-1669	Turn Signaturhandlung reparieren (es kommen keine Turn Kandidaten)
FIVE-1674	Maximieren-Button funktioniert nicht richtig, nachdem ein maximierter VideoChat beendet wurde

FIVE-1677	Devices auf denen sich ein Benutzer angemeldet hat im UserProfil anzeigen, Bug
FIVE-1691	AVDevice Test Tool Hänger bei fehlenden Schreibrechten
FIVE-1694	Kein Videobild beim Audio/Video Wizard
FIVE-1698	V-Card per E-Mail via PE Client versenden, erstellt nicht zu öffnende V-Card
FIVE-1709	MCAA get_accDescription liefert leeren String für Items in der Favoritenliste
FIVE-1714	Text über Zwischenablage via Kontextmenü in Gesprächsfenster eingefügt landet nicht im Journal
PCE-3321	DDE Kompatibilität fuer ProCall4+ und 5 inkl. SDK Unterstützung
PCE-4649	Unbearbeitet Anrufe mit Strg+Umsch+Q als bearbeitet markieren merkt sich die Antwort im Hinweifenster nicht
PCE-4783	Benutzer im Monitor verschwinden bei Server Neustart
PCE-4799	Chat Verlauf nicht eindeutig
PCE-4821	Hotkey-Voreinstellung (ADM & UC Server Profile) sinnlos bzw. nicht notwendig
PCE-4824	Anmeldung an der Mobile App beendet Win ProCall Client
PCE-4854	Journaleintrag defekt bei übernommenen Anrufen
PCE-4860	SMS Versand nicht möglich, Tschechische Handynummern mit Vorwahl 7 werden nicht erkannt
PCE-4869	Nach "Energie sparen" funktioniert die Suche von Outlook-Kontakten nicht
PCE-4875	Platzhalter in der Client Hilfe engl.
PCE-4880	UserName werden bei fehlenden UPNs bei mehreren Sub-Domains falsch ergänzt
PCE-4882	ADSNapIn: Computer-Passwort wird falsch gespeichert
PCE-4887	Rechtschreibung in der UCServer Hilfe falsch
PCE-4892	Chat window "save conversation" filename contains "/" character
PCE-4897	Nach Server-Reconnect wird u.U. der Notiztext im Ich-Bereich nicht mehr aktualisiert
PCE-4908	Überarbeitung Sortierfunktionalität in Gruppen
PCE-4911	Some profile policies are not saved on OK
PCE-4918	Client stürzt bei Bildschirmfreigabe ab
PCE-4914	UCServer kann nicht mehr gestartet werden, wenn die XMPPSubscriptionStates.xml beschädigt ist
FIVE-1732	Have the call on hold while selecting the consultation transfer destination
FIVE-1731	SIP AV ESipDialog Verknüpfung mit ESipAVCall optimieren
FIVE-1726	Änderung der Lizenzierung für ABC-E
FIVE-1721	TURN Server Administrator Fehler/Evolution
FIVE-1717	On-Premise TURN Server unterstützt noch kein Englisch
FIVE-1702	Über das Computerprofil zugewiesene Leitung erscheint, bei automatischer Leitungs Inbetriebnahme, nicht beim ersten Client Start
FIVE-1662	Client Upgrade von PE4+ nach PE502 scheitert
FIVE-1493	Authenticode_signed
FIVE-1495	Valid_File_Version_Information
FIVE-1632	Hilfe für Inaktive Konsole anpassen
FIVE-1678	Perfomance: Unnötiges Kopieren von Strings bei OpenContacts vermeiden

1.5.28 ProCall Enterprise 5.0.2.29579

FIVE-1619	Mysteriöse Sätze mit "AH ..." in französischer Übersetzung
FIVE-1613	Programm Icon nicht OEM
FIVE-1193	ProCall Übersetzung in der Hilfe
FIVE-1220	ProCall bubble wird nicht aktualisiert wenn die activities auf NULL fallen
FIVE-1343	Upgrade von V3 nach V5 untersuchen
FIVE-1418	Hilfe in französischem BusinessCTI ist Englisch durchsetzt
FIVE-1419	Installation UCServer französischem BusinessCTI ist Englisch durchsetzt
FIVE-1422	im Addons Pfad französisches BusinessCTI haben Dateinamen unterschiedliche Sprachendungen
FIVE-1423	Darstellungsfehler im Client französisches BusinessCTI
FIVE-1431	Version 5.0.0.28059.nl estos - diverse Übersetzungsfehler
FIVE-1439	Absturz durch nicht initialisierte LocationCountryListe nach Anpassungen im ProCall 5 Standort
FIVE-1469	Client Einstellung für Sprechblase fehlen

FIVE-1473	ProCall stürzt bei der Suche ab
FIVE-1474	Haken für entgangene und geplante Anrufe sowie für die Standard-Telefonieanwendung nicht mehr sichtbar
FIVE-1476	Englische Steuerelemente für Telefonie im Gesprächsfenster unvollständig beschriftet
FIVE-1477	Side-By-Side (isolated Application) sample fuer ENetTSC funktioniert nicht
FIVE-1486	'&' wird als ampersand interpretiert in Suchzeile
FIVE-1494	Internal_Consistency_Evaluators
FIVE-1511	ZIP-Paket (DE, FR) enthält ProCallOne-PDF
FIVE-1513	Benutzer können nicht aus der lokalen Benutzerverwaltung entfernt werden
FIVE-1528	Interne Nummern werden über ODBC-Datenquelle nicht gefunden
FIVE-1544	Zeichnungs fehler im ConversationWindowCall
FIVE-1547	Wählen-Button verschwindet im CallWindow mit STRG+T
FIVE-1548	Tastaturbedienung mit TAB von Call- und MessageWindow fehlerhaft
FIVE-1559	WhitePaper „estos_pce_4plus_bp_administrative-datenquellen-konfiguration_de.pdf“ nach umstrukturierung nicht mehr aktuell
FIVE-1563	Audio-/VideoChat kann zu Teilnehmer nicht gestartet werden, obwohl beide Audio-/Videogeräte haben
FIVE-1570	Nach einem UCServer Absturz/Neustart funktioniert der SIP Proxy nach einiger Zeit nicht mehr
FIVE-1572	Chat-Fenster blendet sich automatisch aus, wenn es durch Klick auf die Bubble "Sie haben einen neuen Chat"
FIVE-1574	Contact details journal shows only own entries
FIVE-1575	EWS-Kalenderreplikator repliziert Termine auch wenn der Benutzer am ProCall angemeldet ist, hängende Präsenz
FIVE-1578	Statuszeile für Verarbeitung der Offline-Journaleinträge wird mit Aero-Glass nicht richtig dargestellt
PCE-3064	Anwesend bis ins Jahr 2036
PCE-3338	Fehlende Übersetzung NL Version ProCall Outlook 2007/2010 Plugin
PCE-4037	Der ProCall-Client muss Freitext-GruppenIDs unterstützen
PCE-4055	Fehlende Fehlermeldung MetaDirectory Server Konfiguration "Liste holen" bei angehalten MetaDirectory
PCE-4491	Tooltip und Kontextmenü im Gesprächsfenster zeigen "&" im Kontaktnamen nicht an
PCE-4507	Absturz bei Suche, nachdem der Rechner vom Suspend Mode aufgeweckt wurde
PCE-4524	Sprechblase Anzeige ungelesener, neuer Emails
PCE-4527	Text abgeschnitten AD SnapIn französisch
PCE-4585	Aboutbox von ProCall zeigt nicht mehr an, dass Outlook installiert ist.
PCE-4586	ProCall wird gestartet und anschließend wieder beendet führt zum Absturz der App
PCE-4607	GS-178955: Users get lost if button "Reboot server" is being pressed
PCE-4610	Rechtsklick auf Kontakt langsam
PCE-4659	Beim Wählen aus dem DATEV Arbeitsplatz pro ignoriert estos ProCall u. U. die mitgegebenen Daten.
PCE-4706	Profil-Einstellung "Standardgröße des Nachrichtenfenster" ohne Funktion
PCE-4730	Entfernen einer Abwesenheit in Notes führt nicht zu Aktualisierung in ProCall
PCE-4732	GS- 181739 Der OEMClient blockiert Outlook
PCE-4780	Bei entgangenen Anrufen wird Outlook 3 mal gestartet
PCE-4814	Hotkey-Wahl aus einer RemoteApp funktioniert nicht
PCE-4834	ProCall übernimmt die Änderung der Abwesenheit aus Lotus Notes nicht
PCE-4836	Ausgewählter Benutzer wird nicht übernommen
PCE-4838	ProCall bleibt Hängen bei Reaktivieren aus dem Energiesparmodus
PCE-4841	Client-Absturz, wenn im Content-File ein Präsenzkontakt mit sich selber verlinkt wird
PCE-4845	Fehlermeldung im Server, wenn mit Favoritenkontakt nicht föderiert werden kann
PCE-4849	Doppelte Einträge bei administrativen Monitorinhalten
PCE-4850	Klärung von "Unbeantworteten Rufe" und unbearbeitete Einträge im Journal
PCE-4864	Benutzerdefinierte Felder 10-19 bleiben bei ODBC-Datenquelle leer
PCE-4865	Gesprächsdauer fehlt auf dem Journalausdruck
PCE-4868	Outlook-Event "TABLE_RELOAD" führt zu Client-Absturz
PCE-4875	Platzhalter in der Client Hilfe engl.
PCE-4877	Journaleditor: Unnötige Sicherheitsabfrage

1.5.29 ProCall Enterprise 5.0.1.28837

FIVE-1498	Outlook AddIn lässt sich nicht aktivieren
FIVE-1496	Wahl über IM Schnittstelle geht nicht
FIVE-1474	Haken für entgangene und geplante Anrufe sowie für die Standard-Telefonie Anwendung nicht mehr sichtbar

1.5.30 ProCall Enterprise 5.0.1.28591

FIVE-310	Migrieren der Standortänderungen aus ProCall 4.5 branch in ProCall 5
FIVE-1414	Absturz UCServer 5
PCE-4746	GS-182202: SIP-Proxy service from UCServer ends
FIVE-1430	ClientContent.xml wird nicht vom Server ausgeliefert
PCE-4830	Hotkey Verhalten aus geplanten Anrufen heraus fehlerhaft
PCE-4781	Präsenzabgleich via SIP Proxy geht über Nacht verloren
FIVE-1317	CLONE - Hotkey Wahl schneidet letzte Ziffer ab
FIVE-1404	Fehlerhafte Beschreibung in der Hilfe für "Inaktivität bei Leerlauf"
FIVE-1321	Fehlerhafte Kalenderinformation via Federation
PCE-4814	Hotkey-Wahl aus einer RemoteApp funktioniert nicht
FIVE-1339	Monitor Tool-Tipp nur wenn Fokus auf Monitor steht
FIVE-1350	Neuen Icons im Monitor/Favoriten bleiben stehen
PCE-4831	Profil-Einstellung "Standardgröße des Nachrichtenfenster" ohne Funktion
FIVE-1354	ein ActiveXTab verursacht im "closed" mode einen LooseFocus der Aktiven Anwendung
FIVE-1248	Ringung State trotz Connection
FIVE-1363	Rufnummerrückmeldung aus lokaler Access DB via ODBC nicht möglich
FIVE-1365	ProCall Client hängt, wenn mit der Maus über ein Outlook Suchergebnis gefahren wird
PCE-4253	Warten auf Leitungsfreigabe des TAPI-Treibers erzeugt Verzögerung auf einigen Rechner beim schliessen eines Programms
FIVE-1338	ProCall Client verbindet sich nach Hibernate nicht mehr mit dem UCServer
FIVE-1291	Schnellstart Leiste bleibt auf Kontakten kleben
PCE-3268	Ausdruck Journalbrowser - keine Notizen sichtbar.
FIVE-1437	Produktfeedback PE5 - Doppelklick für Anruf der Standardrufnummer
FIVE-1433	ProCall Client Reiter werden nicht gespeichert
FIVE-1435	Hotkey Wahl aus Outlook funktioniert nicht
PCE-4829	Journal-Filter "Ohne Notiz" funktioniert nicht mit SQLServer-Datenbank
FIVE-1379	Mehrzeilige Notiztexte überlagern Präsenztext im Ich-Bereich
FIVE-1382	Rufnummernsuche im x64-Outlook fehlerhaft (Location)
PCE-4820	String "Regulärer Ausdruck" cannot be translated because it isn't included in the client resources
FIVE-1376	Server stürzt u.U. bei Generierung von E-Mail für Anruf in Abwesenheit ab
FIVE-1364	Client stürzt bei Klick auf Summenbubble (Neuer Chat) ab
FIVE-1352	Absturz von ProCall wenn während ein Chat Window gerade geschlossen wird sich die Präsenz darin ändert
FIVE-1341	Stun/Turn Einstellungen werden beim ersten Call gelöscht
FIVE-1332	Upgradelizenz 2.2 & 3 auf ProCall 5 funktioniert nicht
FIVE-1217	Auswahl der Mobiltelefone in der Client Konfiguration nicht möglich
FIVE-1212	Widersprüchliche Präsenzen
PCE-4708	ProCall Readme_xx.txt Datei bezüglich x64 Client nicht aktualisiert
FIVE-435	Chat Fenster an Mausposition öffnen, Option entfernen, Ursprungsfunktion wiederherstellen
FIVE-392	Ergebnisse der CompanySearch zum Teil nicht plausibel
FIVE-1427	UCServer erzeugt hohe Netzwerklast durch Fehler im SIP-Stack
FIVE-1381	Tooltip-Umschaltung (CTRL, CTRL+SHIFT) im Suchergebnis funktioniert nicht mehr
PCE-4841	Client-Absturz, wenn im Content-File ein Präsenzkontakt mit sich selber verlinkt wird
FIVE-1445	Textchats werden bei interner Benutzerverwaltung im Journal nicht angezeigt
PCE-4833	Selektierte Rufnummer in E-Mail wird mit Hotkey nicht gewählt, stattdessen wird nach der Absender-EMail-Adresse gesucht
FIVE-1444	Zeilenumbruch im Chat wird im Vorschautext mit "<RB>" angezeigt

FIVE-1440	Bei Klick auf "neue Chats" in der Summenbubble öffnet sich die Chat-Historie
FIVE-1402	In der Sucheingabezeile kann trotz Eingabecursor nichts eingegeben werden, wenn das Datenquellen-Popupmenü offen ist
FIVE-1138	AV Wizard wird ausgeführt nach Serveraktualisierung
PCE-4527	Text abgeschnitten AD SnapIn französisch
FIVE-1453	Client stürzt bei Bildschirmfreigabe ab
FIVE-1436	Leitungen in der zweiten Zeile im Ich-Bereich können mit höherer DPI-Auflösung nicht geklickt werden
FIVE-1359	Nach Auswahl eines Emoticons im Chat muss man den Focus wieder händisch in das Textfeld setzen
FIVE-1312	Präsenz Info wird bei Desktop Schrift Mittel (125%) und Notiz - abgeschnitten
FIVE-1412	ENetTSC Absturz durch nicht initialisierte LocationCountryListe nach Anpassungen im ProCall 5 Standort
PCE-4836	Ausgewählter Benutzer wird nicht übernommen
FIVE-1458	TURN-Passwort wird vom restund nicht akzeptiert
FIVE-1413	Speicherloch beim Verwenden von Emoticons
FIVE-1345	FIVE-1295 Fehlende Alternate Names Prüfung im OpenFed Dialog
FIVE-1203	FIVE-81 TURN Tokens laufen nach 24h ab
FIVE-1344	FIVE-1295 Zertifikate für die kein Private Key vorliegt können nicht für Federation verwendet werden, aber es gibt keine klare Fehlermeldung, die den User auf eine solche Fehlkonfiguration hinweist
PCM-1593	UI Anpassung Admin: Alte Protokolldateien archivieren (5.x)
PCM-1596	WebService Performance in langsamen Datennetzen
PCM-1604	In den Favoriten-Initialdaten fehlen teilweise die Bilder-Adressen
PCM-1605	Webservice muss UCServerPort berücksichtigen
PCM-1625	Suche nach Telefonnummern unvollständig
PCM-1628	interner Chat aus Kontaktsuche geht nicht
PCM-1633	Initiieren einer Eventing-Session nicht möglich
PCM-1640	Nach Gesprächsannahme werden keine CTI-Funktionen im Gesprächsfenster angeboten
PCM-1646	Zustandsänderungen werden stark zeitverzögert signalisiert
PCM-1647	aktivierte Leitungen werden erst nach langer Zeit signalisiert
PCM-1672	Fehlermeldung: (405) Webservice stellt Request nicht zur Verfügung
PCM-1673	Kontakt verschwindet nach Verschieben aus "Neue Kontakte"
PCM-1696	WS: Ungültiges Datum und fehlende SIP im Chat
PCM-1704	Beitreten zu Chat liefert Fehler 500
PCM-1708	Rufnummernauflösung und -suche funktioniert nicht
PCM-1711	Wechsel der berechtigungsstufe führt zu Fehler 405
PCM-1734	WebServices macht keine Meta Suche
PCM-1745	Bei Multi-User-Chat werden bei Beginn nicht alle Konversationspartner übermittelt
PCM-1762	Suche in MetaDir mit Benutzerverwaltung liefert keine Ergebnisse
PCM-1772	Kontakte mit Umlauten werden falsch angezeigt
PCM-1778	Webservice verknüpft Präsenzkontakte mit eigener Präsenz-ID, was den Windows-Desktop-Client zu Absturz bringt

1.5.31 ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)

	Chats mit unterschiedlichen Personen überschreiben sich nicht mehr gegenseitig
FIVE-1303	Client-Abstürze bei neuer Nachricht
FIVE-1304	
FIVE-1272	Fehlerhafte Radio-Buttons bei den Remote-TAPI-Einstellungen im Standort
FIVE-1298	ProCall 5 UCServer automatisches Debug ZIP Erstellen klappt nicht (Merge aus ECSTA-Code)
FIVE-1257	Projekt-PINs werden wieder richtig angezeigt (der Default-Verschlüsselung wurde wieder auf 3DES mit SHA1 MAC zurückgestellt)
FIVE-1273	
FIVE-1301	Benutzerinaktivität wird jetzt wie definiert erst nach 5 Minuten (und nicht schon nach 1 Minute) signalisiert
FIVE-1288	Weiterer Headset-Knopf nur für Gesprächsannahme, nicht für Wahl
FIVE-1309	Deaktivierung der Transparenz bei aktivem VideoChat

FIVE-1307	Die Schnellstart-Buttons sowie die Buttons im Chat-Fenster für Audio- bzw. VideoChat werden nun dynamisch in Abhängigkeit von den verfügbaren Geräten (Audio, Video) ausgegraut bzw. ausgeblendet
FIVE-1274	Die Tooltips der Schnellstart-Icons zeigen nun auch die Kontaktnamen an
FIVE-1274	Die Schnellstart-Icons werden nun nicht mehr angezeigt, wenn der Kontakt mit Rechtsklick ausgewählt wird
FIVE-538	Weitere kleinere GUI-Anpassungen gemäß Design-Vorgaben
FIVE-566	Sucheingabezeile ist mit aktiviertem Aero-Modus (Win7) heller hervorgehoben
FIVE-566	Darstellung Sucheingebezeile im modalem Suchdialog (z.B. Kontakt hinzufügen)
FIVE-570	Icons für die Berechtigungsstufen sind jetzt sauber freigestellt
FIVE-566	Problem bei Umschaltung des Windows-Anzeigemodus
FIVE-539	Probleme mit angedockten Fenstern behoben
FIVE-96	Bluetooth: wenn kein OBEX Telefonbuch verfügbar , Offline-Journal, FIX Standort-Verwechslung, Diagnose
FIVE-1236	Energiesparmode während AV Session verhindern
	Icons für AdminShell nun auch mit alpha Kanal
FIVE-1241	Auch bei mehreren Logfiles wird nun das aktuelle ProCall-Logfile angezeigt
FIVE-1234	Nicht abgespielter Testton im AV-Wizard
FIVE-1246	Adresstyp bei SMS an mich selbst bleibt „SMS“
FIVE-1226	Fehler im UCServer nicht vertuschen, sondern behandeln
FIVE-1167	WebRTC Stack Traces aktivieren, Anzahl der Log-Files auf 5 (+1 aktive) beschränkt
FIVE-1251	Aktualisieren der angezeigten Rufnummern nach Wechsel der Default-Leitung
FIVE-1250	Absturz nach Änderung des Windows-Passworts (gesperrter Bildschirm)
FIVE-1243	Falsche Signalisierung ausgehender interner Anrufe als extern
FIVE-274	Übernehmen-Button im UCServer-Admin wird jetzt sauber gezeichnet
FIVE-1152	Kontaktnamen von go.estos.de wird wieder übernommen
FIVE-1247	Abgeschnittener Tooltip in den Favoriten
FIVE-570	Fernglas-Symbol bei Bildschirmfreigabe
FIVE-538	Window-Captions bei Bildschirmfreigabefenster
FIVE-1247	Deaktivierte lokale Kamera wird konsistent wie auf Gegenseite auch als schwarzes Bild signalisiert
FIVE-1247	Summenbubble mit neuer Optik
FIVE-1247	Präsenzlampe im Mandantenkontakt wieder sichtbar
FIVE-1269	Bluetooth-Journeleinträge mit unbekannter Dauer
FIVE-96	Auslesen des Trace-Buffers vom Bluetooth-Treiber aktiviert
	Abstürze bei XMPP-Federation (Parallelverarbeitung von ankommenden Daten)
FIVE-1256	Fehler fangen auf Netzwerkebene
FIVE-1104	Tooltips
FIVE-539	
FIVE-1249	Inhalt des Chatfensters verschwindet nach "Fenster inaktiv / Minimierung"
FIVE-1270	Standort wertet lokale Rufnummern als intern
FIVE-1281	SMS versenden funktioniert wieder
FIVE-1280	Aktualisierung lokales Videofenster bei maximiertem VideoChat-Fenster
FIVE-1247	Anpassungen für div. Windows-Themes
FIVE-539	ScrollBar im JournalTab ist wieder sichtbar
FIVE-538	Halbtransparente Eingabezeile (Win7) wiederhergestellt
FIVE-1213	Leere Summenbubble
PCM-1633	Fehlertoleranz: Falls während der Anmeldung am Webservice Probleme bei der Datenabfrage vom UCServer auftreten, ist ein Login trotzdem möglich
PCM-1611	Es werden immer alle unbearbeiteten Anrufe im Journal übertragen, egal wie alt sie sind (keine Chat-Einträge)
PCM-1642	Logging-Zeiten sind jetzt UTC-Zeiten
PCM-1640	Nach Gesprächsannahme am Mac-Client werden keine CTI-Funktionen im Gesprächsfenster angeboten
PCM-1635	Outlook-Kontaktdetails werden jetzt korrekt übernommen
PCM-1636	Verwaltungskonsolle prüft Gültigkeit von Server-Zertifikaten vor einer Aktualisierung

1.5.32 ProCall Enterprise 5.0.0.27247 (RC OEM)

FIVE-1225	neue ProCall5-Iconset
FIVE-1227	Leere Summenbubble nach Umschalten des Windows-Themes
FIVE-1198	Daten-Fragmentierungsfehler im webRTC-Stack (dadurch Qualitätseinbußen)
FIVE-570	Absturz im Journaleditor bei Wahl über Popupmenü
FIVE-96	Bluetooth Datenverlust
FIVE-1228	Speichern eines geplanten Anrufs ohne Fälligkeitsdatum führt zu Fehlermeldung
FIVE-511	AV-Wizard mit Pegelanzeigen und Testknöpfe für Audio sowie mit Videovorschau
FIVE-1215	Layout der Favoriten im neuen Stil (vgl. Journal) angepasst
FIVE-96	Kontaktsuche, Offline-Journal, Privatgespräche, Projekte, Logging etc. für Bluetooth Mobile
FIVE-570	Neue Icons im Arbeitsplatz-Setup
FIVE-1192	StatusBar im Hauptfenster (Offline-Journeleinträge) sowie im Journalbrowser angepasst
FIVE-1190	Ein-/Ausblenden von Gruppen im Monitor
FIVE-570	Eckiger SplashScreen
FIVE-1207	Absturz beim Ausblenden des SplashScreens
FIVE-1200/1201	Fehler beim Öffnen/Anzeigen des Monitors
FIVE-1152	Anrufe von go.estos.de: GUID erscheint im Kontextmenü nicht mehr als Rufnummer, FIX Titelzeile Journaleditor bzw. Journalkopie im Outlook
FIVE-331	"Journeleintrag per E-Mail verschicken" auch im Journeleintragseditor
FIVE-1186	Fehlender Displayname bei XMPP-Federierten Kontakten von Remote-UCServer
FIVE-1221	Probleme mit Favoriten-DB mit anonymen Anrufen von go.estos.de behoben

1.5.33 ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)

PCE-4712	potentieller UCServer Absturz beim Beenden eines Federation Chats
PCE-4707	WebService friert ein (request timed out)
PCE-4703	Kontakt kann nicht den Favoriten hinzugefügt werden
PCE-4694	Unschönheit im Debug Log für XMPP und SIP
PCE-4692	WebService überträgt wiederholt alle Initial-Daten, obwohl die Session nie ungültig wurde
PCE-4690	WebService-Sessions werden sporadisch ungültig (404)
PCE-4688	Auslesen der Datenbankjournalfelder "TrackerLastCall", "NoStatistics" und "CallType" fehlerhaft
PCE-4681	ProCall-Client mit x64-Outlook-AddIn stürzt beim Beenden ab
PCE-4676	BindNTLM bei MetaDirectory mit Benutzerverwaltung
PCE-4675	Rufnummern im E164 Format wenn ECSTA lange Rufnummern meldet
PCE-4673	Fehlermeldung bei Kontaktsuche mit Android-Smartphone und MetaDirectory-Anbindung
PCE-4668	DB-Fehler beim Schreiben in die Offline Tabelle
PCE-4662	Unregelmäßiger Absturz bei Client Start
PCE-4658	Keine Suche in der Mobile App möglich, wenn der Port am Meta geändert wird
PCE-4655	UCServer Web Services Verwaltung zeigt keine angemeldeten Benutzer mehr an
PCE-4653	Aktion: Bei Abmeldung vom Server funktioniert nicht bei Win Shutdown
PCE-4647	Win 8 Fehler beim Herunterfahren
PCE-4635	dBase ODBC Datenquelle die am ProCall Client angebinden ist "case sensitive"
PCE-4628	Crash des UC Servers aufgrund von XMPP Fehler
PCE-4623	Ich-Kontakt im Chat-Fenster hat falschen Kontaktstatus im Tooltip
PCE-4622	Chat möglich, obwohl User keine rechte hat.
PCE-4573	Anruf wird nicht bei allen journalisiert, bei denen er auch signalisiert wurde
PCE-4563	WebService berücksichtigt kein Url-decoding von IDs, die auf der URL mitgeschickt werden
PCE-4478	Installation des UCServer führt wegen Fehlermeldung in Endlosschleife

PCE-4435	Kompatibilität zu Lotus Notes V.9
	Rechtsklick auf Kontakt führt eine „zufällige“ Kontaktaktion aus
	Gesprächsfenster priorisiert „Rückfrage“ vor „Halten“
	AudioChat-/VideoChat-Fenster mit breiten Annehmen-/Auflegen-Buttons, weißen Icons
	SplashScreen sollte nun stimmen
	Korrektur Journal für Anrufer aus dem Web (go.estos.de) (sowohl anonyme Anrufer als auch mit übergebenen Namen)
	Fix für Bluetooth-Anbindung unter Win2008 x64 („bthprops.cpl“)
	Bildschirmschoner während Audio-/VideoChat deaktiviert
	FIX Absturz bei Anruf aus go.estos.de
	Anonyme Anrufer von go.estos.de als „Unbekannt“ bzw. mit dem übergebenen Namen anzeigen und mit „via go.estos.de“.
	Feinschliffe UI (Favoriten-Kontakte, Ribbonbars, Splash-Screen)
FIVE-1152	Journalisierung von Anrufen von go.estos.de
FIVE-1181	Unterstützung Plantronics Headset C520 und C520-M (Microsoft zertifiziert)
FIVE-1174	Ringback- und Besetztton über Headset anstatt über das Windows-Standardgerät ausgeben
FIVE-574	"500 Internal Server Error" im Log bei nicht vorhandenen SIP-Kontakt
FIVE-274	FIX Statuslampen im Admin

1.5.34 ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)

FIVE-1115	Remotedesktop geht nicht mit AV (die AV Geräte wurden nicht neu enumeriert nach dem Starten der Session)
	Fehlerbehebung beim Übertragen von Emoji-Zeichen
	Möglicher FIX für hängenbleibende XMPP-Verbindungen
FIVE-319	Keine Subscribes an anonyme Nutzer schicken

1.6 Verbesserungen

1.6.1 ProCall Enterprise 5.1.114.48706

FIVE-3082	Leitungen von Innovaphone sollen beim Öffnen auf das gesetzt werden, was der Tapi-Treiber liefert
FIVE-3088	Kontakte in einer AD Gruppe können alle auf einmal aktiviert werden

1.6.2 ProCall Enterprise 5.1.110.44786

FIVE-1681	Add feature code dialing option to presence profiles
FIVE-2983	CLONE - Deterministische Sortierung nach Telefonnummer

1.6.3 ProCall Enterprise 5.1.105.43442

FIVE-2883	UCServer soll erkennen, ob sich ein ProCall Analytics bei ihm anmeldet
FIVE-2879	Please remove the explanation about MetaDirectory license
FIVE-2863	Undefinierte Panes (=Tabs) beim Laden entfernen
FIVE-2857	Registry Key für CallTo wird bei Clientstart immer gesetzt
FIVE-2852	Summenbubble wird u.U. mit unterschiedlichen Monitor-DPI-Einstellungen nicht angezeigt
FIVE-2851	Übersetzungsfehler - Meldungen aus dem Feld
FIVE-2818	WIX Setups enthalten anstelle des Produktlcons (ARPPRODUCTICON) die kompletten Ressourcen des Produktes welches als Icon Quelle verwendet wurde
FIVE-2796	Monitor wird in der Hilfe beschrieben.
FIVE-2784	Bei HWID Änderungen die Informationen die aktuell der ELicenseValidator bereitstellt direkt im Produkt persistieren
FIVE-2771	Licensekey for Hyper V
FIVE-2875	Regelmäßige Serverabstürze
FIVE-2828	FIVE-2815 CallTracker hat kein eigenes Log mehr; wurde auf EventLog vom Server umgebogen
FIVE-2812	FIVE-2755 Nach Import der Konfiguration sind keine SMS Provider verfügbar
FIVE-2810	FIVE-2755 Export der Konfiguration und anschließender Import endet mit Fehler
FIVE-2887	Einstellung 'Im Ortsnetz immer mit Vorwahl wählen' beeinflusst die Formatierung bei eingehenden Gesprächen
FIVE-2886	Spalte "TrackerCallFlow" in der Journaltabelle anlegen
FIVE-2885	CTITracker TrackerLastCall updatelogik ändern - Analytics Gruppenauswertung (PCA-502)
FIVE-2881	Chat ersetzt Smilies ":)" etc. nicht mehr durch Bilder, sondern macht Links daraus
FIVE-2877	Aktualisierung Hilfe-Datei 'adsnapin' um AD Feld 'proxyAddresses'.
FIVE-2870	UMReplikator erweitern, so dass die Profile für die Nutzer im XML eingestellt werden können pro Konfigurationsfile
FIVE-2859	ChatV2 Reste aus 5.1 branch entfernen
FIVE-2839	HWID auf Hyper-V Server mit Teamviewer VPN ändert sich
FIVE-2835	SMS Versand soll an alle Nummern möglich sein
FIVE-2825	Spaltenbreite im Journal-Browser bleiben nach Client Neustart nicht erhalten - Folgeticket
FIVE-2755	Konfigurations Export Import für alle Einstellungen und Datenbanken erweitern
FIVE-2736	CallTracker Assoziation von Calls im CallCenters schlägt fehl
FIVE-2680	Probleme mit HWID im UC Server im Hyper V-Cluster
FIVE-2656	SIP Stack Multithreading und LastSend LastReceivedRequest
FIVE-2639	Der aktive Gesprächsteilnehmer wird im Konversationsfenster nicht exponiert dargestellt
FIVE-2563	"Freie Namensuche" für Outlook-MAPI
FIVE-1557	GPO: SuppliedSearchParams
FIVE-549	ADMaxRead und Anzahl der AD Objekte in der UI sichtbar machen

1.6.4 ProCall Enterprise 5.1.103.40618

FIVE-2749	"Bildschirmfreigabe aufheben" durch "Bildschirmfreigabe beenden" ersetzen (PSN)
FIVE-2733	Übersetzungsdelta 5.0 - 5.1
FIVE-2463	FIVE-2255 Ändern und Anzeigen der aktiven notes.ini im ProCall Client (P1)
FIVE-2717	Remove federation contact details overview table for OEM Client 1.x
FIVE-2706	Wenn Outlook- und Windows Apps Integration aktiviert ist, soll der Outlook Kalender als Datenquelle für Termine ausgewählt sein
FIVE-169	CalledID für Rufgruppen auch im Monitor anzeigen

1.6.5 ProCall Enterprise 5.1.101.39823

FIVE-2308	Wenn ein Client mehrere Gespräche hält, ist das Weiterleiten an einen Favoriten Kontakt nur unter bestimmten Umständen möglich.
FIVE-2402	Verbesserungen zu Desktop Sharing 2.0
FIVE-2682	.NETFramework Version in AboutBox anzeigen
FIVE-2678	GS-210540: - AD an UC-Server - OEM
FIVE-2615	Anruf-Journalisierung bei Nicht-Annehmen im SIP-Trunk
FIVE-2319	Eigene Leitungen in Systeminformation angeben
FIVE-2679	Sablotron durch MSXML ersetzen
FIVE-2501	Umgang mit hardwaregebundenen Lizenzen durch Verfahrensanleitung
FIVE-2694	SIP Compact Header Notation - Ermittlung der content-length schlägt fehl
FIVE-2646	Entfernen der "EWS ist nicht konfiguriert"-Abfrage im ClnInst
FIVE-2637	ProCall Chat History Context Menue Item 'Answer' umbenennen
FIVE-2622	Systeminformation im erweiterten Aboutbox-Dialog nicht vollständig lesbar
FIVE-2542	SDK Komponenten sollen keinen Einfluss auf den IDLE-Zustand eines Benutzers haben
FIVE-2537	Bildschirmfreigabeauswahl mit Preview-Bildern
FIVE-2535	Ringer-Töne (RINGBACK und BUSY) sind viel zu laut
FIVE-2505	Outlook Connector für 32Bit auslagern
FIVE-2404	Keine Journaldetails beim Klick auf unbekanntem Anrufer im Gesprächsfenster
FIVE-2381	Multiterminal-Unterstützung für ECSTA MX-ONE
FIVE-2378	Nachfragedialog mit "Nein" deaktiviert bei "Diesen Dialog nicht mehr anzeigen" kann nicht mit "X" oder "Esc"-Taste abgebrochen werden
FIVE-2368	GS-202203: Office 2016
FIVE-2367	Einfachere Hinweismeldung, wenn HomeServer nicht stimmt
FIVE-2360	Finden der Datenbank-AddIns dauert lange
FIVE-2333	Verhalten der Buttons im Gesprächsfenster
FIVE-2271	Busylight-Integration Busylight Omega - ReleaseNotes erst, wenn Produkt verfügbar
FIVE-2218	Termine im Kontakt-Tooltip lesbarer gestalten
FIVE-2193	WebRTC 1.5
FIVE-2192	Wrong Icon displayed on TSP Setup Wizard Dialog
FIVE-2189	notify an OL ueber UCServer connection established/lost
FIVE-2183	Anzeige von Analytics 1.0 Lizenzen als 2.0 Lizenz
FIVE-2126	Firefox Compatibility Requires SHA256 Fingerprint
FIVE-2117	Attribut Call.Duration für Benutzerdefinierte Aktionen
FIVE-2057	Rework SIP/XMPP Proxy Admin User Interface
FIVE-2009	A/V am Client nicht initialisieren, wenn administrativ A/V deaktiviert
FIVE-1961	Konfiguration Dienstberechtigungen im UCServer Administrator widersprüchlich
FIVE-1913	Anpassungen am Updatedienst für Multilanguage MSIs und andere Client MSI Namen
FIVE-1780	Signalisierungstöne für WebRTC (Audio-Chat, Video-Chat) konfigurierbar machen
FIVE-1748	AV-Control Messages (drehen usw.) in einem P2P Datachannel übertragen
FIVE-1701	Anzeige in der Admin UI wenn Änderungen in der Idap.xml vorgenommen wurden
FIVE-1668	JSON Encoding für den snacc ASN.1 Compiler
FIVE-1656	Filter im Journalbrowser um Kommunikationskanal erweitern
FIVE-1557	GPO: SuppliedSearchParams

FIVE-1428	Suche/Auflösung mit Sonderzeichen
FIVE-1328	Nachträgliche Installation des ESTOS Bluetooth Treibers
FIVE-712	Weitere Hinweise zur Serverdatenbank in die Hilfe
FIVE-696	Ab 25 Benutzer automatischer Hinweis "Umstellen auf SQL" nur Doku in Hilfe
FIVE-656	Regeln in den Firewallinstellungen einheitlich OEMisieren
FIVE-531	Ort des Termins im Tooltip anzeigen
FIVE-311	ProCall Mobile 'mobile' Anzeige im Desktop-Client (Favoriten)
FIVE-169	CalledID für Rufgruppen auch im Monitor anzeigen

1.6.6 ProCall Enterprise 5.0.90.38548

FIVE-2542	SDK Komponenten sollen keinen Einfluss auf den IDLE-Zustand eines Benutzers haben
FIVE-2560	Remove "A description and examples can be found in the SDK."

1.6.7 ProCall Enterprise 5.0.60.37176

FIVE-2360	Finden der Datenbank-AddIns dauert lange
FIVE-2117	Attribut Call.Duration für Benutzerdefinierte Aktionen

1.6.8 ProCall Enterprise 5.0.50.36742

FIVE-2339	Integrate European EULA
FIVE-2310	Adopt product documentation for Windows 10
FIVE-2151	GS-132902#2: Fehlende französische Übersetzungen zu Server (Folgeticket)
FIVE-2274	Neue TVG-API
FIVE-2077	FIVE-1947 Client ignorieren den Server Busy Timeout
FIVE-2030	FIVE-2295 ru-RU / Übersetzungen
FIVE-2029	FIVE-2295 pt-BR / Übersetzungen
FIVE-2028	FIVE-2295 es-ES / Übersetzungen
FIVE-2027	FIVE-2295 nl-NL / Übersetzungen
FIVE-2026	FIVE-2295 it-IT / Übersetzungen
FIVE-2025	FIVE-2295 fr-CA / Übersetzungen
FIVE-2024	FIVE-2295 fr-FR / Übersetzungen
FIVE-2162	Kompatibilität mit Windows 10
FIVE-2117	Attribut Call.Duration für Benutzerdefinierte Aktionen (In Arbeit)
FIVE-2069	Meta Freischaltung über LDAP, nicht via Lizenz im Meta
FIVE-730	Email-Fehlermeldungen nicht hundertfach verschicken
FIVE-1949	Zuletzt eingegebene RemoteOffice Nummer wird nicht gespeichert
FIVE-1380	ConnectedID ignorieren als Einstellung entfernen

1.6.9 ProCall Enterprise 5.0.41.35424

FIVE-2168	Sunshine Documentation Issues (WebServices)
FIVE-2163	Sunshine Documentation issues
FIVE-2156	Präsenz von Kontakten in Outlook
FIVE-2122	LicenseTool an neue Anforderungen anpassen
FIVE-2026	it-IT / Client-Übersetzungen
FIVE-2024	fr-FR / Client-Übersetzungen
FIVE-2023	en-GB / Komplett-Übersetzungen
FIVE-2022	en-US / Komplett-Übersetzungen
FIVE-2027	nl-NL / Client-Übersetzungen

1.6.10 ProCall Enterprise 5.0.41.35034

FIVE-829	FIVE-827 Prototyp für DesktopSharing erstellen
FIVE-1003	FIVE-1002 Konfigurations-UI für XMPP im UCServer Admin

PCE-4925	Rework ClnInst User Interface
PCE-4923	Rework Mullnst User Interface sowie Multiline TAPI Treiber und Client TAPI Treiber
FIVE-2183	Anzeige von Analytics 1.0 Lizenzen als 2.0 Lizenz
FIVE-2067	Includes in Includes entfernen
FIVE-2049	Rework MapiCalSvc EWSCalSvc RestStunAdmin User Interface
FIVE-2009	A/V am Client nicht initialisieren, wenn administrativ A/V deaktiviert
FIVE-1934	Mit Doppelklick auf Eintrag in Chat-Historie den Chat fortführen
FIVE-1913	Anpassungen am Updatedienst für Multilanguage MSIs und andere Client MSI Namen
FIVE-1898	MetaDir-Benutzerverwaltung nicht bei ProCall-Client-Start ermitteln, Client-Start nicht unnötig verzögern
FIVE-1894	Arbeitsplatz Setup soll Logs schreiben können
FIVE-1878	Hintergrundbild für Splash-Screen zentral in der PCOEM ablegen, Berücksichtigung für höhere DPI-Zahl
FIVE-1846	Aktualisieren des Profilbilds/DisplayName im ProCall Client
FIVE-1843	Lösung für VDI / ThinClient Umgebung (z.B. VMWare Horizon View, Protokoll PCioP)
FIVE-1830	Im ProCall Admin, Turn/Stun Einstellungen: Username raus
FIVE-1820	UCServer Admin UI Verbesserungen
FIVE-1816	ICE-Test soll keine Link Abhängigkeit zum common\lib haben
FIVE-1795	Settings der DATEV Integration sind verfügbar obwohl durch den ClnInst die Integration disabled wurde
FIVE-1757	UCServer SIP-Proxy-Adresse verhindert Exchange-Migration
FIVE-1722	Rückruf aus Journal soll auf der ursprünglichen Nummer erfolgen
FIVE-1712	Positionierung Client Controls bei Window Resize über Gripper
FIVE-1541	A/V-Geräte-Priorisierung abhängig von verfügbar/nicht verfügbar
FIVE-1443	Duplikat: Autostart des AudioWizard stört bei wechselnder Hardware
FIVE-1416	todoc: Inaktivität bei Leerlauf in RemoteApp RDS
FIVE-735	Konfiguration Multiline Selektion Deselektion Multiselect stark Verbesserungswürdig
FIVE-716	Hilfe Text zu Berechtigung muss optimiert werden
PCE-4936	PCE-3896 Client kann sich nicht automatisch Anmelden bei neuem Benutzer
FIVE-2074	FIVE-2005 UCServer UserName als Paramter in der URL des CustomTab übergeben
FIVE-2068	FIVE-1874 EWS Calendar Replicator mit TLS Unterstützung
FIVE-2055	FIVE-1874 STUN/TURN Admin, UI Rework Vereinfachung
FIVE-2051	FIVE-1874 UCServerConnector: misslungener StartTLS sollte nur Warnung ausgeben
FIVE-2050	FIVE-1874 reboot server has no function
FIVE-2045	FIVE-1874 PCOEM.NET: embedded ressources/images must be specific for each OEM partner
FIVE-1897	FIVE-1796 EProvidr.dll-Dialog (Datenbankwizard) ist leer
FIVE-1896	FIVE-1796 Automatischen Client-Update fixen
FIVE-1876	FIVE-1874 Adaption to the build process
FIVE-1875	FIVE-1874 Creation of PCOEM.dll
FIVE-1857	FIVE-1796 Sprachauswahl in Arbeitsplatzsetup
FIVE-1833	FIVE-1796 Lotus Notes heißt jetzt IBM Notes
FIVE-1824	FIVE-1796 .netInstaller Bootstrapper, händische Lokalisierung automatisieren
FIVE-1823	FIVE-1796 STUN/TURN - Überarbeitung UI/Hilfe/Defaultwerte
FIVE-1817	FIVE-1796 StartHelp.exe zum Öffnen der Hilfe in der vom Benutzer konfigurierten Produktsprache
FIVE-1737	FIVE-1736 Modularisierung des ASN1 Chat Interfaces
FIVE-1577	FIVE-1874 OpenSource Lizenzen anzeigen
FIVE-1533	FIVE-1524 Im Connect eines Clients zum Server müssen alle ermittelten IP Adressen genutzt werden
FIVE-1527	FIVE-1524 Verbesserte TLS Behandlung
FIVE-1526	FIVE-1524 Verbindungsaufbau zu einem Server aus dem UI Thread entfernen
FIVE-1525	FIVE-1524 Konfiguration von mehreren Listening Interfaces ermöglichen
PCE-4946	EDeskShare GPL-frei sicherstellen
PCE-4741	Gespräch über 2. Leitung startet Rückfrage auf 1. Leitung
FIVE-2191	EWS Kalender Replikator: Verwendung von Microsoft.Exchange.Webservices v22 (MIT-Lizenz)
FIVE-2174	ReadME.txt Dateien müssen noch angepasst werden (Filennamen!)
FIVE-2122	LicenseTool an neue Anforderungen anpassen
FIVE-2056	Hilfe ergänzen - für Extras Basisdienste

FIVE-1935	Mit Klick auf Preview-Bild im VideoChat soll der Videokanal ausgewählt werden, Vorbereitung auf Chat mit mehreren Video-Streams
FIVE-1927	Hinweise bezüglich unterstützter OS aktualisieren
FIVE-1910	Satz "This software is designed and developed by estos GmbH" in AboutBox ergänzen
FIVE-1902	CtiClient im Taskmanager sollte den Namen des Produktes tragen
FIVE-1819	Log-Eintrag fehlt, wenn der Client eine NICHT korrekte SearchResult.XML administrativ vorgibt
FIVE-1809	Client: Layout der Einstellungs-Seiten überarbeiten
FIVE-1766	ProCall 5 - Branding 2015
FIVE-1742	HSS (HumanSimulationService) an ProCall FIVE anpassen
FIVE-1733	ServerConnectionId an die Clients publizieren

1.6.11 ProCall Enterprise 5.0.3.30950

FIVE-829	FIVE-827 Prototyp für DesktopSharing erstellen
FIVE-1003	FIVE-1002 Konfigurations-UI für XMPP im UCServer Admin
FIVE-1004	FIVE-1002 STARTTLS Negotiation nach RFC 6120 implementieren für gesicherte Server2Server Verbindungen
FIVE-1005	FIVE-1002 Prefix "xmpp:" statt "sip:" für die Id von XMPP Kontakten
FIVE-1006	FIVE-1002 Chat States für XMPP implementieren, für Statusmeldungen "User tippt gerade" etc.
FIVE-1008	FIVE-1002 Filtern beim Senden von gleichen aufeinanderfolgenden Presence stanzas (nur tatsächliche Änderungen senden)
FIVE-1010	FIVE-1002 XMPP Error Message für nicht existierende ProCall-User
FIVE-1011	FIVE-1002 Für ProCall Kontakte eines Google-Users ändert sich die Präsenz nicht, wenn der UC-Server heruntergefahren wird
FIVE-1012	FIVE-1002 Refactoring der Verflechtung des UCServers mit der SIP-Federation, um die Anbindung der XMPP-Federation im UCServer zu ermöglichen
FIVE-1013	FIVE-1002 Erweiterung der bestehenden SIP Federation um XMPP
FIVE-1014	FIVE-1002 Wenn sich ein ProCall User im UCServer einloggt, muß die Präsenz seiner XMPP Kontakte mit einem "presence probe" abgefragt werden
FIVE-1015	FIVE-1002 Beim Hinzufügen eines XMPP Kontakts in ProCall muß ein "Presence subscribe" gesendet werden
FIVE-1016	FIVE-1002 Übertragung von Kontaktdaten und Benutzerbild über XMPP
FIVE-1017	FIVE-1002 Connection State für EActiveXmppContact
FIVE-1018	FIVE-1002 EActiveXmppContact::m_eSubscriptionState persistieren
FIVE-1019	FIVE-1002 EConversationServerParty::m_connections enthält manchmal ungültige pointer, was zu Abstürzen im EConversationMessageManager führt
FIVE-1020	FIVE-1002 Besseres Error Logging bei Verbindungsproblemen
FIVE-1021	FIVE-1002 Nach Server Neustart wird beim ersten einloggen eines Users keine Präsenz über XMPP verschickt
FIVE-1022	FIVE-1002 Wenn ein XMPP Kontakt mit zwei verschiedenen ProCall Usern chattet, kommen chat messages manchmal beim falschen ProCall User an.
FIVE-1024	FIVE-1002 Workaround für fehlendes "User beantwortet Berechtigungsanfrage eines Kontakts" Notify
FIVE-1025	FIVE-1002 XMPP Kontakte werden manchmal weiß angezeigt, obwohl die Connection zur Remote-Domain steht
FIVE-1026	FIVE-1002 Whitelist für eingehende XMPP-Connections prüfen und konfigurierbar machen
FIVE-1027	FIVE-1002 Fehlerhafte Fehler-Antwort des XMPP Stubs
FIVE-1029	FIVE-1002 Kalenderdaten (Appointments) über XMPP übertragen
FIVE-1031	FIVE-1002 Die Einstellung der Berechtigungsstufe für Domänen hat für XMPP keine Auswirkung.
FIVE-1032	FIVE-1002 Stream Compression (XEP-0138) implementieren
FIVE-1034	FIVE-1002 Resource Locking
FIVE-1035	FIVE-1002 Entity Capabilities (XEP-0115)
FIVE-1037	FIVE-1002 Inkonsistenz der Präsenzanzeige bei kurzzeitigem XMPP-Proxy Server-Down
FIVE-1043	FIVE-1042 SDD Replikator fehlt in der x64 Variante
FIVE-1044	FIVE-1042 Treten Probleme mit dem in den ProCall 4 Client integrierten Datev SDD Replikator auf, so kommt es zu Meldungen mit falschem Produktnamen
FIVE-1045	FIVE-1042 Konfigurations UI
FIVE-1047	FIVE-1042 wiederverwenden von MetaReplikatoren (DATEV) am ProCall Arbeitsplatz durch die SQLite Datenquelle

FIVE-1048	FIVE-1042 Hilfe Seite fuer die Integration/DATEV Einstellungen Seite
FIVE-1051	FIVE-1050 XMPP Lib erweitern, so dass Listen Ports für mehrere Netzwerke geöffnet werden können
FIVE-1052	FIVE-1050 Proxy Service Framework
FIVE-1053	FIVE-1050 XMPP Router
FIVE-1054	FIVE-1050 Proxy Mode für XMPP Lib
FIVE-1055	FIVE-1050 XMPP Proxy Konfiguration
FIVE-1056	FIVE-1050 Userliste vom UCServer zum Proxy übertragen und bei Änderungen updaten
FIVE-1057	FIVE-1050 Reconnect des UCServer zum Proxy
FIVE-1058	FIVE-1050 Der XMPP-Proxy muß den Verbindungsstatus zu externen XMPP-Domänen an den UCServer übertragen.
FIVE-1059	FIVE-1050 Ausfallszenarien behandeln
FIVE-1061	FIVE-1050 Konfigurations-UI für den XMPP-Proxy
FIVE-1062	FIVE-1050 Installer für XMPP Proxy
FIVE-1063	FIVE-1050 XMPP Proxy im Nightly Build bauen lassen.
FIVE-1064	FIVE-1050 Hilfe für XMPP Proxy erstellen
FIVE-1065	FIVE-1050 XMPP Proxy Last-Test
FIVE-1066	FIVE-1050 Security Settings für XMPP Proxy
FIVE-1067	FIVE-1050 Beschreibung des XMPP-Proxy Dienstes sollte nicht identisch zu der des SIP-Proxy sein
FIVE-1068	FIVE-1050 XMPP Proxy Domänenberechtigungsproblem
FIVE-1069	FIVE-1050 Firewallproblem XMPPProxy
FIVE-1071	FIVE-1070 UC Server Profil "Versand unbearbeiteter Anrufe an E-Mail" greift nicht
FIVE-1072	FIVE-1070 Aktualisierung, Ergänzung, Übersetzung SDK ADM-Files.
FIVE-1073	FIVE-1070 ADM Einsteller zu "Verwendung der Gruppe 'zusätzliche Leitungen'" funktioniert nicht wie erwartet.
FIVE-1074	FIVE-1070 ADM Einsteller zu "Anzeige von Titelleisten im Monitor" funktioniert nicht wie erwartet.
FIVE-1075	FIVE-1070 ADM Einsteller zu "Anzeige des Skinning Tab" funktioniert nicht wie erwartet.
FIVE-1076	FIVE-1070 ADM-Einsteller 'Hotkey zum Auflegen' funktioniert nicht in der Computerkonfiguration.
FIVE-1077	FIVE-1070 Syntax-Fehler in ADM-Einsteller Template Dateien unter Win7 und Win2008.
FIVE-1083	FIVE-1082 Dokumentation/Anleitung und Technische Referenz wie/wo und mit welchen Tools ist ein (Service) Account zu konfigurieren mit dem es dann möglich ist auf beliebige Exchange Calendar zuzugreifen
FIVE-1090	FIVE-1085 gehaltene Anrufe und die Einträge im Gesprächsfenster und im Journal
FIVE-1636	FIVE-1629 ProCall Client mit neuer Turn/Stun Klasse anpassen
FIVE-1699	FIVE-1629 Bei Eingabe eines Zeichens in das TURN-Server-Passwort-Feld werden ganz viele Punkte eingefügt
FIVE-177	FIVE-176 Implementierung des PIDF presence Formats im UCServer.
FIVE-178	FIVE-176 Innovaphone - Edge Server Kompatibilität
FIVE-180	FIVE-176 Für EventList Subscriptions soll es auch möglich sein, den Präsenzstatus von User-Gruppen zu abonnieren
FIVE-21	FIVE-20 Drucken auf dem Drucker ermöglichen.
FIVE-57	FIVE-56 Feststellen, wie und in welcher Form man im Outlook an diese Notiz gelangt.
FIVE-595	FIVE-576 specials for speech experts (abstrakte fax integration)
FIVE-597	FIVE-576 specials for cloud provider (abstrakte fax integration)
FIVE-598	FIVE-576 specials for Microsoft Fax and Scan (abstrakte fax integration)
FIVE-599	FIVE-576 Specials für Serverseitige Integration ueber FaxAPI
FIVE-600	FIVE-576 Drag&Drop Support um Kontakte mit Fax Druckertreibern einsetzen zu können
FIVE-601	FIVE-576 Zuordnung der Benutzerkonten zwischen den beteiligten systemen herstellen/aufheben
FIVE-602	FIVE-576 Fax Integration Speech Experts (SpexBox)
FIVE-738	FIVE-638 Verbesserung: Der Exchange Benutzer muss in der FQDN Nomenklatur (user@domain.de) angegeben werden
FIVE-751	FIVE-685 Chat-Partner ist beschäftigt - trotz grüner Präsenz
FIVE-752	FIVE-685 XMPP Typing Notifications werden falsch verteilt
FIVE-753	FIVE-685 Wenn ein ProCall User im Zustand DnD ist werden Chat-Nachrichten für diesen User, die über SIP-Federation empfangen werden, verworfen.

FIVE-757	FIVE-685 Benachrichtigung an Chat-Initiator, dass eine Nachricht erst später zugestellt wird, weil Tln. im Zustand "Nicht stören" ist
FIVE-764	FIVE-693 Bootstrapper Installer für das "Gesamtpaket"
FIVE-765	FIVE-693 Erweiterung der im XSLT bereitstehenden XML-Attribute um eine Applikation URL
FIVE-766	FIVE-693 Automatisches Hinzufügen des lokalen MetaDirectory als Datenquelle
FIVE-770	FIVE-695 Drop Down-Menü "Debug-Level" steht auch bei UK-Clients in Englisch-Deutsch
FIVE-791	FIVE-779 Generic Tabs können nur durch das zurücksetzen des Layouts wieder entfernt werden
FIVE-792	FIVE-779 Generic Tabs im Kontakt-Detailsfenster
FIVE-798	FIVE-785 Blacklist Minimalvariante Serverseitig
FIVE-801	FIVE-800 Umstellung interne Benutzerverwaltung und des Userprofils auf zusätzliche Kontaktdaten
FIVE-802	FIVE-800 Umstellung AD-Benutzerverwaltung auf zusätzliche Kontaktdaten
FIVE-803	FIVE-800 Umstellung SQLite gestützte Benutzerverwaltung auf zusätzliche Kontaktdaten
FIVE-805	FIVE-800 Für Benutzer die Adresse aus dem AD übernehmen
FIVE-806	FIVE-800 Änderungen an der AD Anbindung
FIVE-807	FIVE-800 Import Wizard für die Übernahme der Einstellungen zu den Leitungen und Rufnummern aus Pro-Call 3
FIVE-808	FIVE-800 Änderung an der RemoteTSP Anbindung
FIVE-809	FIVE-800 Rufnummern des Kontaktes verwenden um darüber die Leitungen eines Benutzers zu konsumieren
FIVE-811	FIVE-810 SMS Anbindung Office Master via UCServer
FIVE-812	FIVE-810 Anzeige "neues Fax" in der Summenbubble
FIVE-813	FIVE-810 Neus Fax senden aus Active Contact
FIVE-814	FIVE-810 Profile erweitern für Fax Einstellungen
FIVE-817	FIVE-810 fehlerverhalten von fqsend im wlan, estos API aufruf scheitert
FIVE-818	FIVE-810 Anzeige "neues Fax" in der Summenbubble (Outlook)
FIVE-819	FIVE-810 Ferrari Fax fehlt in der Hilfe Client/Server
FIVE-821	FIVE-810 Ferrari FAX Integration verbraucht massiv Ressourcen wenn der Ferrari Server nicht erreichbar ist
FIVE-823	FIVE-810 Ferrari Fax Integration für OEM
FIVE-828	FIVE-827 Erstellen eines Prototyp für Desktopsharing mit PC4
FIVE-830	FIVE-827 FullScreen-Mode Unterstützung
FIVE-831	FIVE-827 Applikation soll auch ohne Service oder Registrierung sofort verwendbar sein
FIVE-834	FIVE-827 Der Desktop-Sharing-Statusmonitor soll sich immer rechts unten am Bildschirm anordnen
FIVE-836	FIVE-827 Der Mouse-Cursor soll beim Desktop-Sharing mitübertragen werden
FIVE-837	FIVE-827 Die Desktop-Sharing-Integration im Chat-Fenster soll entfernt werden
FIVE-838	FIVE-827 Desktop-Sharing-Anfrage- und -Freigabe-Popup wie ProCall Gesprächsfenster, zusätzlich zweistufige Nachfrage
FIVE-839	FIVE-827 Bildschirmfreigabe schlägt fehl, er wird nur ein schwarzes Fenster angezeigt
FIVE-840	FIVE-827 Das Toast-Fenster wird nicht vergrößert, wenn der Text länger ist
FIVE-841	FIVE-827 Bidirektionale Remote-Desktop Verbindung funktioniert (nicht)
FIVE-842	FIVE-827 Remotedesktop mit maximiertem Inhalt wird nicht richtig übertragen
FIVE-844	FIVE-827 Die Texte in den Dialogen passen nicht immer in den dafür vorgesehenen Bereich
FIVE-845	FIVE-827 Logging und Aussagekräftige Meldungen für den Fehlerfall fehlen noch.
FIVE-846	FIVE-827 Firewall Einträge und Netzwerkkonfiguration integrieren bzw. verbessern
FIVE-847	FIVE-827 Der Client-Prozess bleibt u.U. beim Beenden hängen
FIVE-848	FIVE-827 Interaktive Maussteuerung, wenn Host ein Windows XP ist, funktioniert nicht
FIVE-849	FIVE-827 Wird der DeskShare-Service beendet, meldet ProCall bei der Bildschirmfreigabe "Server actively refused connection"
FIVE-850	FIVE-827 Meldungsfenster bitte mit einem Bestätigungs- / Schließenbutton versehen
FIVE-851	FIVE-827 Die lokale IP-Adresse verwenden, mit der sich auch ProCall zum UCServer verbindet
FIVE-852	FIVE-827 Die Komponente "EDeskShare" wird bei Update/Remove nicht beendet
FIVE-853	FIVE-827 Bei schlechter Netzwerkverbindung bilden sich beim DesktopSharing Artefakte
FIVE-854	FIVE-827 Beim DesktopSharing läuft die Maus hinterher
FIVE-855	FIVE-827 Das DesktopSharing-Fenster soll im nicht-Vollbild-Modus keinen schwarzen Rand anzeigen
FIVE-856	FIVE-827 Ideale Fenstergröße soll beim DesktopSharing automatisch angepasst werden

FIVE-859	FIVE-827 Desktopshare zeigt nicht reproduzierbar Scrollleiste links statt rechts an
FIVE-860	FIVE-827 Im Viewer soll der Mouse-Cursor des Hosts angezeigt werden
FIVE-861	FIVE-827 Die DeskShare-Komponenten müssen noch OEMisiert werden
FIVE-863	FIVE-827 Verändern der Bildschirmauflösung bei maximierten Fenster führt zu falscher Darstellung
FIVE-865	FIVE-827 Absturz "estos CtiClient has stopped working" bei nachträglicher Ablehnung der Bildschirmfreigabe
FIVE-866	FIVE-827 Kein Bildschirmfreigabe Kontextmenü bei nachträglicher Anmeldung am UCServer
FIVE-867	FIVE-827 Dialog Hinweis "Wollen Sie wirklich dem Benutzer Ihren Bildschirm freigeben?" erscheint nur einmalig.
FIVE-868	FIVE-827 Ergänzender Text in Fehlermeldung
FIVE-869	FIVE-827 Remote Desktop Funktionalität von ProCall 4.1.4.17109 unter Windows XP nicht mehr verfügbar
FIVE-870	FIVE-827 Bei Freigabeanfragen/-aufforderungen vgl. Update-Dienst die estos-Icons verwenden
FIVE-871	FIVE-827 Dem Satz "Bildschirmfreigabe nicht angenommen" fehlt das Satzzeichen.
FIVE-872	FIVE-827 Wird die EDeskShare.exe manuell gestartet (wenn kein EDeskShare-Prozess lief), ist das Fenster nicht aktiviert
FIVE-873	FIVE-827 DesktopSharing-Viewer-Fenster öffnet sich im Hintergrund
FIVE-874	FIVE-827 Verbleibender Hinweisdialog nach erfolgreichem Aufbau einer Remote Desktop Session
FIVE-875	FIVE-827 Änderung der Bildschirmauflösung führt zu falscher Mausposition
FIVE-876	FIVE-827 Wiederanzeigen des minimierten Fensters, das zuvor maximiert war, führt zu falscher Darstellung
FIVE-877	FIVE-827 Einschränkung der CPU-Last verbessern, um eine vollständige Systemauslastung zu vermeiden
FIVE-879	FIVE-827 Internationalisierung (Multilanguage) fuer EDeskShareClient und EDeskShareService
FIVE-880	FIVE-827 Desktop Sharing crashing systematically on PCE4+ ITA
FIVE-882	FIVE-827 Desktop-Sharing-Anfrage wird ggf. vom Desktop-Share-Status-Fenster überdeckt und ist daher nicht sichtbar
FIVE-883	FIVE-827 Desktop Sharing Monitor stört im Vordergrund
FIVE-885	FIVE-827 Start im Vordergrund von Desktop Sharing Applikation
FIVE-886	FIVE-827 Vollbildmodus einer Bildschirmfreigabe über den Client nicht sauber gelöst
FIVE-887	FIVE-827 Unter Windows XP wird bei Desktopfreigabe der Sharing Monitor nicht angezeigt
FIVE-888	FIVE-827 Nur das zuletzt geöffnete Desktop-Fenster kann gesteuert werden
FIVE-890	FIVE-827 Übersetzungen estos ProCall HTML Help zu 'Bildschirmfreigabe'
FIVE-892	FIVE-827 Einstellung für Bildschirmfreigabe fehlt im Arbeitsplatz-Setup
FIVE-898	FIVE-896 Mit Get/Set-CallData soll die Möglichkeit geschaffen werden beliebige Daten unter Gesprächsteilnehmern über den CtiServer auszutauschen
FIVE-899	FIVE-896 Binding spezifizieren, Adapter implementieren, Testtreiber(Simulator) entwickeln/erstellen
FIVE-900	FIVE-896 Deployment spezifizieren (msi) entwickeln/erstellen
FIVE-904	FIVE-896 ProCall Integration zur indirekten Wahl von Datev Adressaten implementieren/prüfen.
FIVE-906	FIVE-896 automatisiertes ausführen des "DATEVClick" (Daten Weitergeben) bei eingehendem Anruf
FIVE-907	FIVE-896 die DATEV Integration ins ProCall MUSS sich automatisch aktivieren bzw. verfügbar sein wenn ein DATEV installiert ist
FIVE-908	FIVE-896 die DATEV Integration SOLL/MUSS "vollautomatisch", ohne Zutun des Administrators/Users, in Betrieb gehen. So wie Outlook auch.
FIVE-911	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Gesprächsfenster einblenden bei Telefonie
FIVE-912	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Hinweistöne abspielen oder nicht
FIVE-913	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Präsenzzustand mit BusyLight anzeigen
FIVE-914	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Verwendung einer Sprechblase für eingehende Fax Nachrichten
FIVE-915	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Verwendung einer Sprechblase für entgangene Anrufe
FIVE-916	FIVE-910 Benachrichtigungen / Protokollierungen: Verwendung einer Sprechblase für neue E-Mails
FIVE-917	FIVE-910 Berechtigungen / Einschränkungen: Anmeldekonto vorgeben
FIVE-918	FIVE-910 Berechtigungen / Einschränkungen: Einstellungen sperren
FIVE-919	FIVE-910 Berechtigungen / Einschränkungen: Monitor sperren
FIVE-920	FIVE-910 Berechtigungen / Einschränkungen: Zu durchsuchende Datenquellen vorgeben und erzwingen
FIVE-921	FIVE-910 Datenquellen / Kontaktsuche: Alternative Konfigurationsdatei für die Suchergebnisliste
FIVE-923	FIVE-910 Datenquellen / Kontaktsuche: Firmensuche verwenden
FIVE-924	FIVE-910 Datenquellen / Kontaktsuche: Voreingestellte Datenquellen für Kontaktsuche

FIVE-925	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Beenden von <CLIENT> bei unbekanntem Benutzer
FIVE-926	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Benutzername und Passwort kann vom Benutzer frei gewählt werden
FIVE-927	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: DNS Service Location Record verwenden
FIVE-928	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Eigene Servereinstellungen pro Benutzer
FIVE-929	FIVE-910 Verschiedenes: <CLIENT> als Standard-Instant-Messaging-Anwendung registrieren
FIVE-930	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: <CLIENT> automatisch starten
FIVE-931	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Festlegung des Formats des Benutzernamens
FIVE-932	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Serverkonfiguration am Clientcomputer
FIVE-933	FIVE-910 Grundlegende Einstellungen: Sprache vorgeben
FIVE-934	FIVE-910 Hinweise: Alle Rufe als gelesen markieren
FIVE-935	FIVE-910 Hinweise: Geplante Anrufe als erledigt markieren nach Telefonat
FIVE-936	FIVE-910 Hinweise: Datenquelle automatisch umsortieren
FIVE-937	FIVE-910 Hinweise: Gesprächsnotiz speichern bevor ein Konferenzteilnehmer im Gesprächsfenster entfernt wird
FIVE-938	FIVE-910 Hinweise: Hinweis bei nicht abgesetztem Ruf
FIVE-939	FIVE-910 Hinweise: Konferenzteilnehmer kann ohne Rückfrage aus Gesprächsfenster entfernt werden
FIVE-940	FIVE-910 Hinweise: Speicherung einer veränderten, umgespeicherten Gesprächsnotiz
FIVE-941	FIVE-910 Hinweise: Wählen der selektierten Nummer per Hotkey
FIVE-942	FIVE-910 Hinweise: Warnung bei Auflegen eines Gesprächs per Shortcut
FIVE-943	FIVE-910 Hinweise: Warnung bei Rufnummer nicht oder nur gekürzt im Journal speicherbar
FIVE-944	FIVE-910 Hinweise: Warnung bei fehlerhaften Office2007Silver.dll
FIVE-945	FIVE-910 Hinweise: Warnung bei Schließen eines Gesprächsfensters über Shortcut
FIVE-946	FIVE-910 Hinweise: Warnung nach beendetem Gespräch vor neuer Gesprächsvorbereitung
FIVE-947	FIVE-910 Integration: Aktivierung der Office Integration
FIVE-948	FIVE-910 Integration: Aktivierung des Microsoft Outlook Add-In
FIVE-949	FIVE-910 Integration: Aktivierung von Lotus Notes
FIVE-950	FIVE-910 Integration: Aktivierung von MAPI
FIVE-951	FIVE-910 Integration: Aktivierung von Outlook
FIVE-952	FIVE-910 Integration: Aktivierung von Tobit David
FIVE-953	FIVE-910 Kontakte: Anzeige aller Rufnummern eines Kontakts für SMS-Versand
FIVE-954	FIVE-910 Kontakte: Anzeige von Kontaktdetails für interne Anrufe
FIVE-955	FIVE-910 Kontakte: Benutzer können sich über Zustandsänderungen von Kontakten informieren lassen
FIVE-956	FIVE-910 Kontakte: Darstellung von Kontakteinträgen mit Präsenzfarbe hinterlegt
FIVE-957	FIVE-910 Kontakte: Mehrzeilige Anzeige in Hauptfenster
FIVE-958	FIVE-910 Kontakte: Mehrzeilige Anzeige in Monitor
FIVE-959	FIVE-910 Monitor: An Bildschirmrand verankern
FIVE-960	FIVE-910 Monitor: Anzeige der Titelleiste von Gruppen
FIVE-961	FIVE-910 Monitor: Anzeige der Titelleiste von Untergruppen
FIVE-962	FIVE-910 Monitor: Anzeige von Untergruppen
FIVE-963	FIVE-910 Monitor: Ausblendeverhalten konfigurieren
FIVE-964	FIVE-910 Monitor: Einblenden bei Anruf
FIVE-965	FIVE-910 Monitor: Sichtbarkeit festlegen
FIVE-966	FIVE-910 Monitor: URL für zusätzliche, vom Administrator vorgegebene Monitor Inhalte
FIVE-967	FIVE-910 Präsenz: Inaktivität bei Leerlauf
FIVE-968	FIVE-910 Präsenz: Inaktivität bei inaktiver Konsole
FIVE-969	FIVE-910 Tastenkürzel (Hotkeys): Hauptfenster anzeigen für manuelle Kontaktsuche
FIVE-970	FIVE-910 Tastenkürzel (Hotkeys): Rufnummer wählen / Kontakt auflösen / Anruf annehmen
FIVE-971	FIVE-910 Tastenkürzel (Hotkeys): Verbindung trennen (auflegen)
FIVE-972	FIVE-910 Telefonie: Abgehende Gespräche immer erst vorbereiten
FIVE-973	FIVE-910 Telefonie: Automatische Wahlwiederholung
FIVE-974	FIVE-910 Telefonie: Einblendeverhalten und Position des Gesprächsfenster
FIVE-975	FIVE-910 Telefonie: Formatierung/Darstellungsweise von Telefonnummern
FIVE-976	FIVE-910 Telefonie: Gespräche können als Privatgespräche gekennzeichnet werden
FIVE-977	FIVE-910 Telefonie: Gesprächsfenster immer im Vordergrund während Telefonat

FIVE-978	FIVE-910 Telefonie: Projektverwaltung
FIVE-979	FIVE-910 Telefonie: Rufnummernunterdrückung bei abgehender Wahl
FIVE-980	FIVE-910 Telefonie: URL für Erweiterungen des Gesprächsfensters
FIVE-981	FIVE-910 Telefonie: Verwaltung von geplanten Anrufen
FIVE-982	FIVE-910 Telefonie: Verwendung von Transparenz im Gesprächsfenster
FIVE-983	FIVE-910 Telefonie: Verzögerte Ausblendezeit des Gesprächsfensters nach beendetem Telefonat
FIVE-984	FIVE-910 Unterhaltung (Chat): Einblendeverhalten und Position des Nachrichtenfensters
FIVE-985	FIVE-910 Unterhaltung (Chat): Größe des Nachrichtenfensters
FIVE-986	FIVE-910 Unterhaltung (Chat): Verwendung von Transparenz im Nachrichtenfenster
FIVE-987	FIVE-910 Unterhaltung (Chat): Verzögerte Ausblendezeit des Nachrichtenfensters
FIVE-988	FIVE-910 Verschiedenes: Anzeige des Startvorgangs
FIVE-989	FIVE-910 Verschiedenes: Erstellung einer Journal-Kopie in Outlook, wenn aus eigenem Postfach
FIVE-990	FIVE-910 Verschiedenes: Erstellung einer Journal-Kopie in Outlook bei Gesprächsnotiz
FIVE-991	FIVE-910 Verschiedenes: Favoriten und Monitor Elementbreite
FIVE-992	FIVE-910 Verschiedenes: Generelles, automatisches Erstellen von Outlook Journal-Kopien
FIVE-993	FIVE-910 Verschiedenes: Landkarte/Routenplanung aktivieren
FIVE-994	FIVE-910 Verschiedenes: Mandantenfunktion, Unterstützung für Hotline-Dienste
FIVE-995	FIVE-910 Verschiedenes: Standort für Routenplanung festlegen
FIVE-996	FIVE-910 Verschiedenes: Nur ein Client kann zur selben Zeit ausgeführt werden
FIVE-997	FIVE-910 Verschiedenes: Symbolsatz vorgeben
FIVE-998	FIVE-910 Verschiedenes: Termine dem System zur Verfügung stellen
FIVE-999	FIVE-910 Verschiedenes: Verwendung der Gruppe 'zusätzliche Leitungen'
FIVE-1223	SetDefaultIMProvider in die Profile aufnehmen
FIVE-1368	Keine öffentlichen Einträge beim Klick auf Anrufer im Gesprächsfenster
FIVE-1377	BgColor der Profile-Dialoge angleichen
FIVE-1621	Windows 8 Startscreen Icon: technisch fehlen da noch Feinheiten
FIVE-1715	Ice-Test Analyse typischer Turn/Stun Probleme durch Falschinstallation
FIVE-533	Gesprächsfenster - Notizfeld mit Zeilenumbruch
FIVE-638	GS-131639: EWS-Replicator: error reporting is confusing
FIVE-674	Kein Fehlerhandling wenn Server nicht erreichbar!
FIVE-685	PE 4 Chat
FIVE-714	Erweiterung PCPresenceCtrl
FIVE-727	Return of the Bearbeitet-Haken im Journal
FIVE-735	Konfiguration Multiline Selektion Deselektion Multiselect stark Verbesserungswürdig
PCE-4881	Company naming integration in the Estos Pop-up

1.6.12 ProCall Enterprise 5.0.2.29579

FIVE-1503	Neues PCE5-Iconset für das AD-Snap-In
FIVE-1505	Neues Iconset im Admin für Dialog "Zusätzliche Leitungen"
FIVE-400	Inkonsistente Leitungszustände (Farben) bei Anruf (klingelnd)
FIVE-629	Übernehmen von ProCall für Mac 1.19.8
PCE-4857	Chat-Historie öffnet sich bei jedem ProCall Start
FIVE-1311	FIVE-538 Flache Scrollbars für ProCall 5 im Office 2013 oder Windows 8 Look & Feel
FIVE-1491	FIVE-1450 Neue Lizenzen in OEM build unterstützen
FIVE-124	Devices auf denen sich ein Benutzer angemeldet hat im UserProfil anzeigen
FIVE-1331	Umbauten für ProCallGo
FIVE-1464	Startverhalten bei Usern ohne Mailprofil optimieren
FIVE-1483	Layout Suchergebnis, Journal, geplante Anrufe gemäß PCE5-Spek.
FIVE-1484	Hilfeseite für Turn/Stun Dienste beim ProCall Server Admin
FIVE-1485	Im ProCall Server Admin den ganzen möglichen Turn/Stun Portrange anbieten
FIVE-1558	Änderung der candidate-line im webrtc ab rev 6533
FIVE-266	Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten im Bereich Kommunikation
FIVE-489	Anpassung der GPOs im Terminal Server Umfeld

FIVE-720	Lizenzangaben in der Hilfe präzisieren
PCE-4827	globallyUniqueCallLinkageID available on the Action fieldlist
PCE-4852	Suchperformance für ODBC-, LDAP- und Notes-Datenquellen durch Verwendung von Maps verbessern
PCE-4853	Serverseitige Konfiguration eines MetaDirectory mit Benutzerverwaltung vereinfachen und dokumentieren

1.6.13 ProCall Enterprise 5.0.1.28591

FIVE-570	Flache UI für Gesprächsfenster
FIVE-1282	Im Startmenü soll anstelle von "estos ProCall 5" nur "ProCall 5" erscheinen
FIVE-315	STUN/TURN Admin-GUI
FIVE-1395	MetaDir-Konfiguration localhost unterbinden
FIVE-1351	Body-Feld eines Kontaktes soll bei "private" Berechtigung mit herausgegeben werden
FIVE-1425	FIVE-1411 Favoriten für Anonyme Benutzer ermöglichen
FIVE-40	Automatische Markierung von unbeantworteten Gruppenrufen bei Rückruf für alle Teilnehmer der Gruppe
FIVE-503	Lotus Notes Anbindung an ProCall
PCE-4815	Professional Service: Provide ACM CSTA globallyUniqueCallLinkageID within ProCall Client Conversation Window
PCE-4827	globallyUniqueCallLinkageID available on the Action fieldlist
FIVE-415	Hotkey Tasten frei vorgeben über Serverprofil
PCE-4813	Statusmeldung "User möchte nicht gestört werden" überflüssig bei Federation
FIVE-1257	Alle Passwörter mit AES256 verschlüsseln (ECryptHelper)
FIVE-1333	SIP Listen Interface UDP nicht parallel zu TCP auf demselben Port einstellbar
FIVE-1403	Die Aktualisierung der Toolbar (geplante Anrufe) bremst die Suche aus
FIVE-1400	Suchperformance für ODBC-, LDAP- und Notes-Datenquellen durch Verwendung von Maps verbessern
FIVE-1424	In den benutzerdefinierten Aktionen alle verfügbaren (und nicht nur die sichtbaren) Feldwerte auswerten

1.6.14 ProCall Enterprise 5.0.0.27680 (GA)

FIVE-360	Win8-Toast bei Anruf (PBX), wenn App aktiv ist
FIVE-360	Win8-Toast für Anrufe (inkl. Audio-/VideoChats), nur bei aktivierter App bzw. Startmenü
FIVE-1271	Benutzerdefinierte Aktionen auch für Audio-VideoChats ausführen
FIVE-1253, FIVE-1176	Absturzvermeidung durch geschützte Speicherzugriffe
FIVE-1257	Default-Verschlüsselung (insb. für Passwörter) jetzt in AES256
FIVE-1274	Schnellstart-Icons für Favoritenkontakte
FIVE-1244	Logitech ConferenceCam CC3000e Unterstützung

1.6.15 ProCall Enterprise 5.0.0.26876 (BETA)

PCE-4704	Remote Office - Warnung anzeigen wenn RO Device oder Zielrufnummer intern liegt
PCE-4678	Bei Konfiguration einer Meta-Datenquelle zum Verbindungstest nur 1 Kontakt abfragen
PCE-4677	Bei Konfiguration oder Suche im MetaDirectory kein Paging verwenden
PCE-4660	EWS Kalender Replikator Verwaltung Anpassung Exchange 2013
PCE-4651	Bei manueller Präsenzänderung den aktuellen Termin (Outlook, Notes) ignorieren
PCE-4630	Verwendung der MetaDirectory-Benutzerverwaltung mit Benutzerkontext

1.6.16 ProCall Enterprise 5.0.0.26345 (ALPHA)

FIVE-1107	Neue Protokoll-Version zwischen ProCall-Client und UCServer. Der ProCall5-Client meldet sich nun auch mit der Version „5“ an.
FIVE-1096	Stun & Turn Server in Systeminfo anzeigen
FIVE-1103	"Ränder (mm)" in leerer ReportControl im UCServer Admin
	Neue Benutzer- und Computer-Icons im Admin

FIVE-1114	Neue RibbonBar-Gruppierungen im Kontaktdetailsfenster, Journaleditor, Editor für geplante Anrufe sowie Reminder. Damit sind insb. auch Audio- und VideoChat-Funktionen präsent. Neue Icons für Audio- und VideoChat.
FIVE-478	m_mapJingleSid2Callid auch bei dropcall aufraeumen, typo xmnl, mehr attribute null checks
FIVE-1108	Prüfung Absender IP Callbacks

1.7 Rejected

1.7.1 ProCall Enterprise 5.1.115.49341

FIVE-2990	Option to show conversation window on "Connected (inactive)" TAPI events
FIVE-3071	Customer Bug: Error adding public folders from Exchange to the client

2 Upgrade Verfahren

2.1 Upgrade für ProCall 4.0/4+ Enterprise

Es sind keine weiteren Vorbereitungen erforderlich.

Entpacken Sie das ZIP-Archiv und führen das Installationspaket *UCServer_de.msi* aus.

Falls sich das UCClient_de.msi im selbigen Verzeichnis befindet, können auch die Arbeitsplätze automatisch aktualisiert werden.

2.2 Upgrade für ProCall 3.0 Enterprise

Hier Ein Upgrade von Version 3.0 ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Wir empfehlen in diesem Fall eine Neuinstallation der Software.

2.3 Upgrade für ProCall 2.2 Enterprise

Hier Ein Upgrade von Version 3.0 ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Wir empfehlen in diesem Fall eine Neuinstallation der Software.

2.4 Worst Case – Erste Hilfe

Im Falle eines gravierenden Problems wenden Sie sich bitte umgehend an unseren technischen Support.

Haben Sie ein Upgrade durchgeführt und gravierende Probleme festgestellt, können Sie folgende Option wählen:

Automatische Deinstallation:

Deinstallieren Sie die Version 5.0 und installieren Sie erneut Version 4+/4.0. Diese Variante muss auch benutzt werden, wenn Sie vor Installation des UCServers V5, den UCServer V4 deinstalliert haben.

Neuerungen

estos ProCall Enterprise spiegelt zusätzlich zum bekannten Leistungsumfang der Vorgängerversion folgende Mehrwerte wieder.

2.5 Audio und Video Kommunikation

2.5.1 WebRTC-basierte Echtzeitkommunikation:

Mit WebRTC sind neue internetbasierte Technologien und Entwürfe für offene Standards zur Echtzeitkommunikation entstanden, die die Kommunikationslandschaft ähnlich dramatisch verändern, wie einst das Internet die Informationslandschaft revolutionierte. Mit ProCall 5.0 Enterprise und WebRTC ist es nun möglich, ohne weitere Installation Audio/Video Kommunikation im Unternehmen nutzen zu können

2.5.2 Moderne Kommunikation und verbesserte Zusammenarbeit:

Audio/Video Kommunikation auch über die Unternehmensgrenze hinweg mittels Federation (XMPP) von ProCall zu ProCall. Für diesen Anwendungsfall wird ein STUN und TURN Server benötigt. Der STUN und TURN Server von estos befindet sich noch in der Pre-Produktion (Stand: Mai 2014).

2.5.3 Browser zu Browser Audio/Video Kommunikation:

Hierbei handelt es sich um eine Technologievorschau, die VideoChat-Plattform <https://go.estos.de>, über die man mit WebRTC-fähigen Browsern VideoChat-Sitzungen initiieren und ausprobieren kann.

2.6 Computer SmartPhone Integration (CSPI) via Bluetooth:

ProCall in der Version 5 kann Bluetooth fähige SmartPhones oder klassische Handys integrieren und anbinden. Dazu ist ein bereits gekoppeltes Endgerät mit dem PC Voraussetzung.

Eine Liste mit bereits freigegebenen Endgeräten finden Sie auf der Produktseite unter Systemvoraussetzungen.

2.7 Unterwegs profitieren

Neuste ProCall Mobile Apps (iPhone, iPad, Android) für den Unternehmenseinsatz mit Präsenz-Management, Instant Messaging, Zugriff auf Favoriten, Unternehmenskontakte und das Anrufjournal der eigenen Nebenstelle im Unternehmen.

Wir behandeln ebenso die Themen wie Fixed Mobile Convergence (FMC), One Number, Bring Your Own Device (BYOD) und Mobile Device Management (MDM).

Sie finden die nativen ProCall Mobile Apps bei

- iTunes App Store (ab iPhone iOS5) und
- Google Play (ab Android 2.2) unter <http://bit.ly/estospema>

2.8 Verbesserte Standortkonfiguration:

Um zukunftssicher bleiben zu können, wurde die Konfiguration der Standorte im Kontext zu MultiSite/MultiVendor optimiert. Somit sind solche Szenarios auch ohne großen Konfigurationsaufwand möglich. Mit eingeschlossen sind:

- » Standortvernetzung
- » Standortübergreifende Rufnummernermittlung
- » Standortübergreifende Rufnummernsuche
- » Rufnummernformatierung zur Wahl

2.9 UMS Tab

Eine weitere Neuigkeit ist der UMS Tab. Sollten Sie UMS Module in ProCall integriert werden, so werden im UMS Tab nun alle dazugehörigen Informationen gezeigt. Je nach Integration werden dort neue Fax, neue SMS und VoiceMail-Nachrichten angezeigt und können dort auch weiter behandelt werden

2.10 Journal

Im Journal werden nun Echtzeit Kommunikationen protokolliert, d.h. Telefonanrufe, Text-, Audio- und Video-Chat werden nun im Journal aufgeführt.

2.11 FAX Integration

2.11.1 mit Ferrari electronic OfficeMaster (optional)

Ab OfficeMaster 4.2 steht Ihnen eine Integration zur Verfügung, die die Nutzung Ihres FAX Servers innerhalb von ProCall noch einfacher gestaltet.

Weitere Informationen im Web auf der [Ferrari-Lösungsseite](#).

2.11.2 mit Telesys Easy Fax (optional)

Die aktuelle Easy Fax Software kann in ProCall einfach integriert werden, um Basis Fax Funktionen nutzen zu können.

Weitere Informationen im Web auf der [Telesys-Lösungsseite](#).

2.11.3 mit SPEECH EXPERTS SPEXBOX Faxmodul (optional)

Ab SPEXBOX 2.3 steht Ihnen eine Integration zur Verfügung, die die Nutzung Ihres FAX Servers innerhalb von ProCall noch einfacher gestaltet.

Weitere Informationen im Web auf der [SPEXBOX-Lösungsseite](#).

2.12 Reduce Visual Noise:

Unter diesem Motto haben wir die Oberflächen angepasst und für den Anwender einfacher bedienbar gestaltet. Somit wird der Workflow nicht unterbrochen und intuitive Aktionen können noch schneller durchgeführt werden.

2.13 Weitere Neuerungen

2.13.1 Emoticons

Ein zusätzliches estos Emoticon Set erfrischt den Text-Chat.

2.13.2 Windows Toast (Modern UI)

Bei eingehendem Gespräch kann dieses per Klick auch in Modern UI angenommen werden.

2.13.3 UCServer Icon Set

Auch im UCServer (Admin Shell) wurde ein neues Icon Set implementiert.

2.13.4 EWS Kalender Replikator ab Microsoft Exchange 2007

Mit der neuen Erweiterung besteht die Möglichkeit auch Microsoft Exchange 2007 und neuere Versionen die Kalenderinformation abgemeldeter Anwender (ProCall Client nicht gestartet) an alle Kontakte zu signalisieren.

IBM Notes®, Lotus® are either trademarks, common law marks or registered trademarks of IBM in the United States.

Microsoft Outlook®, Microsoft® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tobit® is either a registered trademark or trademark of Tobit Software AG in Germany and/or other countries.

ProCall is either a registered product or product of estos GmbH in Germany and/or other countries.

All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.